

# NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES PNEUS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS

Made in  
Europe



## Tarifa de Precios Tabela de Preços

VÁLIDA DESDE EL 1 DE MAYO DE 2017  
VÁLIDA DESDE 1 DE MAIO DE 2017

**Cultor** 

# CONTENIDO / CONTEÚDO NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS / PNEUS AGRÍCOLAS

## Índice de carga

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
80	450	95	690	110	1 060	125	1 650	140	2 500	155	3 875
81	462	96	710	111	1 090	126	1 700	141	2 575	156	4 000
82	475	97	730	112	1 120	127	1 750	142	2 650	157	4 125
83	487	98	750	113	1 150	128	1 800	143	2 725	158	4 250
84	500	99	775	114	1 180	129	1 850	144	2 800	159	4 375
85	515	100	800	115	1 215	130	1 900	145	2 900	160	4 500
86	530	101	825	116	1 250	131	1 950	146	3 000	161	4 625
87	545	102	850	117	1 285	132	2 000	147	3 075	162	4 750
88	560	103	875	118	1 320	133	2 060	148	3 150	163	4 875
89	580	104	900	119	1 360	134	2 120	149	3 250	164	5 000
90	600	105	925	120	1 400	135	2 180	150	3 350	165	5 150
91	615	106	950	121	1 450	136	2 240	151	3 450	166	5 300
92	630	107	975	122	1 500	137	2 300	152	3 550	167	5 450
93	650	108	1 000	123	1 550	138	2 360	153	3 650	168	5 600
94	670	109	1 030	124	1 600	139	2 430	154	3 750	169	5 800

## Categoría de Velocidad / Categoria de Velocidade

SPEED SYMBOL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	J	K
SPEED (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	100	110

## Leyenda

TL = Sin cámara  
TT = Con cámara

Precios en Euros, sin incluir IVA ni Ecovalor.  
Las entregas se realizarán bajo las condiciones generales de venta



### NEUMÁTICOS DE TRACTOR RADIALES / PNEUS DE TRATOR RADIAIS ..... 4



### NEUMÁTICOS DE TRACTOR DIAGONALES / PNEUS DE TRATOR DIAGONAIS ..... 6



### NEUMÁTICOS IMPLEMENT / PNEUS IMPLEMENT ..... 8



### NEUMÁTICOS DE TRACTOR FRONTALES / PNEUS DE TRATOR FRONTAIS ..... 10



### NEUMÁTICOS INDUSTRIALES / PNEUS INDUSTRIAIS ..... 11

# NEUMÁTICOS DE TRACTOR RADIALES

## PNEUS DE TRATOR RADIAIS

Medida	Equivalencia Equivalência	TT/TL	IC/IV	Modelo	CR	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários
<b>24"</b>									
280/85 R 24	(11.2R24)	TL	115A8 (112B)	RD-01	3 300	8590341099211	5012615090000	309,00	
320/70 R 24		TL	116A8 (116B)	Radial-70	3 333	8590341053732	4006332230000	385,00	*
320/70 R 24		TL	116A8 (116B)	RD-02	3 285	8590341100139	4006333020000	385,00	Nuevo / Novo
320/85 R 24	(12.4R24)	TL	122A8 (119B)	RD-01	3 420	8590341099310	5012615100000	367,00	
340/85 R 24	(13.6R24)	TL	125A8 (122B)	RD-01	3 530	8590341099327	5012615110000	420,00	
360/70 R 24		TL	122A8 (122B)	Radial-70	3 426	8590341053749	2000043550000	449,00	*
360/70 R 24		TL	122A8 (122B)	RD-02	3 426	8590341100146	4006333030000	449,00	Nuevo / Novo
380/70 R 24		TL	125A8 (125B)	RD-02	3 542	8590341099228	4006332900000	507,00	
380/85 R 24	(14.9R24)	TL	131A8 (128B)	RD-01	3 700	8590341099334	5012615120000	507,00	
420/65 R 24		TL	126D (129A8)	RD-03	3 425	8590341100825	4006333070000	554,00	
420/70 R 24		TL	130A8 (130B)	Radial-70	3 774	8590341053763	4006332260000	589,00	*
420/70 R 24		TL	130A8 (130B)	RD-02	3 770	8590341100153	4006333040000	589,00	Nuevo / Novo
420/85 R 24	(16.9R24)	TL	137A8 (137B)	RD-01	3 895	8590341099341	4006332720000	629,00	
440/65 R 24		TL	128D (131A8)	RD-03	3 560	8590341100832	4006333080000	583,00	
480/65 R 24		TL	133D (136A8)	RD-03	3 670	8590341100849	4006333090000	636,00	
540/65 R 24		TL	140D (143A8)	RD-03	3 839	8590341100856	4006333100000	846,00	
<b>28"</b>									
280/85 R 28	(11.2R28)	TL	118A8 (115B)	RD-01	3 582	8590341099242	4006332730000	373,00	
320/85 R 28	(12.4R28)	TL	124A8 (121B)	RD-01	3 753	8590341099259	4006332740000	403,00	
340/85 R 28	(13.6R28)	TL	127A8 (124B)	RD-01	3 850	8590341099266	4006332750000	472,00	
380/70 R 28		TL	127A8 (127B)	RD-02	3 866	8590341099235	4006332910000	554,00	
380/85 R 28	(14.9R28)	TL	133A8 (130B)	RD-01	4 005	8590341099273	4006332760000	537,00	
420/70 R 28		TL	133A8 (133B)	RD-02	4 015	8590341099600	4006332940000	641,00	
420/85 R 28	(16.9R28)	TL	139A8 (136B)	RD-01	4 215	8590341099280	4006332770000	653,00	
440/65 R 28		TL	131D (134A8)	RD-03	3 882	8590341100863	4006333110000	664,00	
480/65 R 28		TL	136D (139A8)	RD-03	4 034	8590341100870	4006333120000	735,00	
480/70 R 28		TL	140A8 (140B)	RD-02	4 190	8590341099617	4006332950000	781,00	
540/65 R 28		TL	142D (145A8)	RD-03	4 150	8590341100887	4006333130000	938,00	
600/65 R 28		TL	147D (150A8)	RD-03	4 340	8590341100894	4006333140000	1.254,00	
<b>30"</b>									
380/85 R 30	(14.9R30)	TL	135A8 (135B)	RD-01	4 225	8590341099297	4006332780000	636,00	
420/85 R 30	(16.9R30)	TL	140A8 (137B)	RD-01	4 400	8590341099303	5012615150000	712,00	
460/85 R 30	(18.4R30)	TL	145A8 (142B)	RD-01	4 582	8590341099518	4006332800000	898,00	
480/70 R 30		TL	141A8 (141B)	RD-02	4 390	8590341099624	4006332960000	834,00	
540/65 R 30		TL	150D (153A8)	RD-03	4 427	8590341100917	4006333150000	1.049,00	



Medida	Equivalencia Equivalência	TT/TL	IC/IV	Modelo	CR	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários
<b>32"</b>									
320/85 R 32	(12.4R32)	TL	142A8 (142B)	RD-01	4 130	8590341099525	4006332810000	502,00	
<b>34"</b>									
380/85 R 34	(14.9R34)	TL	146A8 (143B)	Radial-85	4 570	8590341074898	6006331040000	688,00	*
380/85 R 34	(14.9R34)	TL	146A8 (143B)	RD-01	4 577	8590341099778	6006331130000	688,00	Nuevo / Novo
420/85 R 34	(16.9R34)	TL	142A8 (139B)	RD-01	4 715	8590341099532	5012615160000	781,00	
420/85 R 34	(16.9R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 710	8590341099549	5012615170000	811,00	Nuevo / Novo
460/85 R 34	(18.4R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 847	8590341099556	4006332840000	974,00	
480/70 R 34		TL	143A8 (143B)	RD-02	4 710	8590341099631	4006332970000	933,00	
520/70 R 34		TL	148A8 (148B)	Radial-70	4 927	8590341053923	4006332320000	1.131,00	*
520/70 R 34		TL	148A8 (148B)	RD-02	4 932	8590341100160	4006333050000	1.131,00	Nuevo / Novo
540/65 R 34		TL	145D (148A8)	RD-03	4 710	8590341100924	4006333160000	1.143,00	
600/65 R 34		TL	151D (154A8)	RD-03	4 850	8590341100931	4006333170000	1.434,00	
<b>36"</b>									
340/85 R 36	(13.6R36)	TL	132A8 (129B)	RD-01	4 500	8590341099563	4006332850000	542,00	
<b>38"</b>									
340/85 R 38	(13.6R38)	TL	133A8 (133B)	RD-01	4 658	8590341099570	4006332870000	629,00	
420/85 R 38	(16.9R38)	TL	144A8 (141B)	RD-01	5 020	8590341098863	5012615190000	892,00	
460/85 R 38	(18.4R38)	TL	149A8 (146B)	RD-01	5 230	8590341099587	5012615200000	1.037,00	
480/70 R 38		TL	145A8 (145B)	RD-02	5 060	8590341099648	4006332980000	1.003,00	
520/70 R 38		TL	150A8 (150B)	RD-02	5 238	8590341099655	4006332990000	1.224,00	
520/85 R 38	(20.8R38)	TL	155A8 (152B)	RD-01	5 442	8590341099594	5012615210000	1.387,00	
540/65 R 38		TL	147D (150A8)	RD-03	5 003	8590341100948	4006333180000	1.196,00	
580/70 R 38		TL	155A8 (155B)	Radial-70	5 360	8590341053954	4006332350000	1.546,00	*
580/70 R 38		TL	155A8 (155B)	RD-02	5 442	8590341100177	4006333060000	1.546,00	Nuevo / Novo
600/65 R 38		TL	153D (156A8)	RD-03	5 212	8590341100955	4006333190000	1.539,00	
650/65 R 38		TL	157D (160A8)	RD-03	5 410	8590341100962	4006333200000	1.912,00	
650/65 R 38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 410	8590341100979	4006333210000	1.970,00	Nuevo / Novo
710/70 R 38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 693	8590341100986	5012615080000	2.659,00	Nuevo / Novo
<b>42"</b>									
480/80 R 42		TL	151A8 (151B)	Radial-85	5 460	8590341074119	6006331010000	1.341,00	*
480/80 R 42		TL	151A8 (151B)	RD-01	5 540	8590341099785	6006331140000	1.341,00	Nuevo / Novo
520/85 R 42	(20.8R42)	TL	162A8 (162B)	RD-01	5 845	8590341100733	5012614820000	1.744,00	Nuevo / Novo
650/65 R 42		TL	165D (168A8)	RD-03	5 767	8590341100993	4006333230000	2.303,00	
480/80 R 46		TL	158A8 (158B)	Radial-85	5 880	8590341074126	6006331020000	1.452,00	*
<b>46"</b>									
480/80 R 46		TL	158A8 (158B)	RD-01	5 886	8590341099792	6006331150000	1.452,00	Nuevo / Novo

\* Fuera de Producción



# NEUMÁTICOS DE TRACTOR DIAGONALES

## PNEUS DE TRATOR DIAGONAIS

Medida	TT/TL	PR	Modelo	CR	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>15"</b>								
7.5L-15	TT	6PR	AS-Agri 10	2 275	8590341103093	2000052521001	198,00	Nuevo / Novo
<b>20"</b>								
8.00-20	TT	8PR	AS-Agri 06	2 813	8590341052407	5002601050000	198,00	
<b>24"</b>								
8.3-24	TT	6PR	AS-Agri 13	2 935	8590341052414	5002603980000	163,00	
9.5-24	TT	8PR	AS-Agri 10	3 070	8590341064097	5002601280000	198,00	
9.5-24	TT	8PR	AS-Agri 19	3 095	8590341052834	5002604010000	198,00	
11.2-24	TL	6PR	AS-Agri 19	3 300	8590341052049	1013092010000	268,00	
11.2-24	TT	8PR	AS-Agri 10	3 300	8590341063854	5002601350000	221,00	
11.2-24	TT	8PR	AS-Agri 19	3 300	8590341052056	1013092300000	245,00	
12.4-24	TT	8PR	AS-Agri 06	3 485	8590341063861	5002601390000	245,00	
12.4-24	TL	8PR	AS-Agri 19	3 473	8590341052070	5002614710000	309,00	
12.4-24	TT	8PR	AS-Agri 19	3 473	8590341052063	5002604700000	274,00	
12.4-24	TT	12PR	AS-Agri 06	3 485	8590341064127	5002601410000	338,00	
12.4-24	TT	12PR	AS-Agri 19	3 473	8590341052087	5002604730000	350,00	
13.6-24	TT	8PR	AS-Agri 13	3 581	8590341052421	5002601450000	338,00	
14.9-24	TL	4PR	AS-Agri 08	3 618	8590341052452	5002611540000	367,00	
14.9-24	TL	8PR	AS-Agri 19	3 795	8590341052445	5002614070000	373,00	
14.9-24	TT	8PR	AS-Agri 19	3 795	8590341052438	5002604060000	338,00	
14.9/80-24	TL	12PR	AS-Agri 10	3 624	8590341103314	5002614990000	653,00	Nuevo / Novo
16.9-24	TT	8PR	AS-Agri 13	3 940	8590341052469	1013101300000	431,00	
<b>26"</b>								
14.9-26	TT	8PR	AS-Agri 10	3 927	8590341052476	5002601820000	454,00	
16.9-26	TT	10PR	AS-Agri 10	4 122	8590341052483	5002601859000	496,00	
18.4-26	TL	12PR	AS-Agri 19	4 285	8590341052490	5002614090000	565,00	
23.1-26	TL	12PR	AS-Agri 07	4 785	8590341052513	5002611920000	979,00	
23.1-26	TT	18PR	AS-Agri 07	4 785	8590341065346	5002601940000	1.003,00	
23.1-26	TL	18PR	AS-Agri 07	4 785	8590341052520	5002613430000	1.090,00	
<b>28"</b>								
8.3-28	TT	8PR	AS-Agri 10	3 279	8590341052537	5002602010000	233,00	
11.2-28	TT	8PR	AS-Agri 10	3 529	8590341065353	5002602050000	245,00	
11.2-28	TT	8PR	AS-Agri 19	3 529	8590341052544	5002604110000	245,00	
12.4-28	TT	8PR	AS-Agri 19	3 750	8590341052551	5002603920000	279,00	
12.4-28	TT	8PR	AS-Agri 20	3 750	8590341064035	5002602150000	279,00	
12.4-28	TT	10PR	AS-Agri 19	3 750	8590341061423	5002602130000	338,00	
13.6-28	TT	8PR	AS-Agri 19	3 853	8590341052568	5002604120000	362,00	
14.9-28	TT	8PR	AS-Agri 19	4 113	8590341052575	5002602300000	367,00	

AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 08 AS-Agri 10 AS-Agri 13 AS-Agri 15 AS-Agri 19 AS-Agri 20



Medida	TT/TL	PR	Modelo	CR	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>28"</b>								
14.9-28	TT	8PR	AS-Agri 20	4 113	8590341063908	5002602290000	367,00	
16.9-28	TT	10PR	AS-Agri 13	4 190	8590341052582	5002603560000	479,00	
16.9-28	TL	12PR	AS-Agri 13	4 190	8590341052605	5002614140000	530,00	
16.9-28	TT	12PR	AS-Agri 13	4 190	8590341052599	5002604130000	502,00	
<b>30"</b>								
14.9-30	TT	6PR	AS-Agri 10	4 252	8590341052612	5002602460000	443,00	
14.9-30	TL	10PR	AS-Agri 10	4 136	8590341052629	5002612490000	496,00	
16.9-30	TT	8PR	AS-Agri 13	4 390	8590341052636	5002603510000	490,00	
16.9-30	TT	14PR	AS-Agri 13	4 390	8590341052643	5002604150000	525,00	
18.4-30	TT	8PR	AS-Agri 13	4 540	8590341052827	5002603570000	560,00	
18.4-30	TT	12PR	AS-Agri 13	4 540	8590341052810	5002603590000	618,00	
<b>32"</b>								
8.3-32	TT	6PR	AS-Agri 10	3 680	8590341052650	5002602680000	210,00	
9.5-32	TT	6PR	AS-Agri 13	3 695	8590341052667	5002602710000	233,00	
12.4-32	TT	6PR	AS-Agri 13	3 975	8590341052674	5002602730000	362,00	
<b>34"</b>								
16.9-34	TT	8PR	AS-Agri 10	4 680	8590341052681	5002602790000	537,00	
18.4-34	TT	8PR	AS-Agri 19	4 865	8590341052803	5002603550000	653,00	
18.4-34	TT	10PR	AS-Agri 19	4 865	8590341052797	5002603650000	677,00	
18.4-34	TT	16PR	AS-Agri 10	4 865	8590341067128	5002603480000	811,00	
<b>36"</b>								
8.3-36	TT	6PR	AS-Agri 10	4 084	8590341052780	5002602900000	233,00	
9.5-36	TT	6PR	AS-Agri 10	4 155	8590341052773	5002602910000	256,00	
9.5-36	TT	10PR	AS-Agri 10	4 080	8590341052766	5002602930000	263,00	
12.4-36	TT	6PR	AS-Agri 13	4 330	8590341052759	5002602970000	338,00	
13.6-36	TT	6PR	AS-Agri 10	4 447	8590341064134	5002602990000	426,00	
13.6-36	TT	6PR	AS-Agri 13	4 447	8590341052742	5002603910000	426,00	
<b>38"</b>								
13.6-38	TT	6PR	AS-Agri 13	4 670	8590341065377	5002604050000	438,00	
13.6-38	TT	8PR	AS-Agri 13	4 670	8590341052735	5002604160000	454,00	
14.9-38	TT	6PR	AS-Agri 15	4 838	8590341052094	1013205500000	525,00	
15.5-38	TT	8PR	AS-Agri 15	4 661	8590341052100	1013205620000	578,00	
16.9-38	TT	8PR	AS-Agri 13	5 091	8590341052728	5002603130000	606,00	
18.4-38	TT	10PR	AS-Agri 19	5 216	8590341052711	5002604170000	740,00	
18.4-38	TT	14PR	AS-Agri 19	5 216	8590341052704	5002604180000	788,00	
<b>42"</b>								
9.5-42	TT	10PR	AS-Agri 10	4 595	8590341102805	5002604970000	454,00	Nuevo / Novo

# NEUMÁTICOS DE TRACTOR DIAGONALES

## PNEUS DE TRATOR DIAGONAIS

AS-Agri 10 AS-Impl 01 AS-Impl 02 AS-Impl 03 AS-Impl 08 AW-Impl 03



Medida	TT/TL	PR	Modelo	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>12"</b>							
4.00-12	TT	2PR	AS-Agri 10	8590341103468	2000061700001	70,40	Nuevo / Novo
7.00-12	TL	6PR	AS-Agri 10	8590341103451	2000061734001	152,00	Nuevo / Novo
7.00-12	TL	6PR	T 7	8590341103444	2000061730001	122,00	Nuevo / Novo
8.00-12	TT	6PR	AW-Impl 14	8590341103420	2000061792001	157,00	Nuevo / Novo
10.0/80-12	TL	10PR	AW-Impl 04	8590341060143	2000061658001	105,00	
10.0/80-12	TT	12PR	AW-Impl 11	8590341064158	5002600050000	157,00	
<b>15"</b>							
8.25-15	TT	16PR	AW-Impl 12	8590341064042	5002600130000	216,00	
<b>15.3"</b>							
10.0/75-15.3	TL	10PR	AS-Impl 02	8590341064066	5002610210000	163,00	
10.0/75-15.3	TL	10PR	AS-Impl 03	8590341060129	2000061650001	169,00	
10.0/75-15.3	TT	12PR	AW-Impl 11	8590341065223	5002600230000	169,00	
10.0/75-15.3	TL	14PR	AW-Impl 04	8590341060136	2000061652001	129,00	
10.0/75-15.3	TT	10PR	M 159	8590341103437	2000061704001	221,00	Nuevo / Novo
11.5/80-15.3	TL	14PR	AS-Impl 03	8590341060150	2000061660001	210,00	
11.5/80-15.3	TL	14PR	AW-Impl 04	8590341060167	2000061662001	169,00	
11.5/80-15.3	TT	14PR	AW-Impl 11	8590341065230	5002600320000	210,00	
12.5/80-15.3	TL	14PR	AW-Impl 04	8590341060006	1013307610000	205,00	
<b>15.5"</b>							
400/60-15.5	TL	14PR	AW-Impl 07	8590341060013	5002615330000	263,00	
400/60-15.5	TL	14PR	AS-Impl 08	8590341059949	5002615270000	263,00	
<b>16"</b>							
4.00-16	TT	2PR	AS-Agri 10	8590341103475	2000061774001	93,50	Nuevo / Novo
7.50-16	TT	12PR	AW-Impl 11	8590341065292	5002600600000	134,00	
7.50-16	TT	14PR	AW-Impl 11	8590341065308	5002600610000	146,00	
230/70-16	TL	10PR	AS-Agri 10	8590341103413	2000061748001	210,00	Nuevo / Novo
270/75-16	TL	6PR	AS-Agri 10	8590341103109	2000061746001	279,00	Nuevo / Novo
<b>17"</b>							
15.0/55-17	TL	12PR	AS-Impl 01	8590341059956	1014108190000	256,00	
500/50-17	TL	14PR	AW-Impl 07	8590341060020	5002615250000	426,00	

AW-Impl 04 AW-Impl 07 AW-Impl 09 AW-Impl 11 AW-Impl 12 AW-Impl 13 AW-Impl 14 M 159 T7



Medida	TT/TL	PR	Modelo	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>18"</b>							
12.0/75-18	TL	12PR	AS-Impl 03	8590341059963	1014109080000	297,00	
12.5/80-18	TL	14PR	AW-Impl 04	8590341060037	1013311720000	309,00	
13.0/65-18	TL	16PR	AW-Impl 04	8590341060044	1013313650000	256,00	
13.0/65-18	TL	16PR	AW-Impl 11	8590341065438	5002611000000	292,00	
13.0/65-18	TT	16PR	AW-Impl 11	8590341065315	5002600990000	279,00	
14.5/80-18	TL	12PR	AW-Impl 03	8590341060051	1013314600000	426,00	
<b>22.5"</b>							
500/60-22.5	TL	16PR	AS-Impl 08	8590341059970	1014110700000	641,00	
500/60-22.5	TL	16PR	AW-Impl 09	8590341060068	1013314900000	641,00	
550/60-22.5	TL	16PR	AS-Impl 08	8590341059994	1014111600000	770,00	
550/60-22.5	TL	16PR	AW-Impl 09	8590341060075	1013314970000	770,00	
<b>24"</b>							
9.00-24	TT	10PR	AW-Impl 13	8590341064059	5002601250000	245,00	

## NEUMÁTICOS DE TRACTOR DIAGONALES PNEUS DE TRATOR DIAGONAIS

AS-Front 04 AS-Front 06 AS-Front 07 AS-Front 08 AS-Front 08P AS-Front 09 AS-Front 10 AS-Front 13



Medida	TT/TL	PR	Modelo	CR	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>16"</b>								
5.50-16	TT	6PR	AS-Front 04	2 125	8590341064080	5002600370000	72,60	
5.50-16	TT	6PR	AS-Front 06	2 125	8590341064028	5002600390000	72,60	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 04	2 210	8590341065247	5002600430000	77,00	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 06	2 210	8590341065254	5002600450000	77,00	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 07	2 210	8590341065261	5002600470000	77,00	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 08P	2 160	8590341052162	2000052160001	77,00	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 09	2 160	8590341052186	2000052164001	77,00	
6.00-16	TT	8PR	AS-Front 13	2 160	8590341052179	2000052162001	77,00	
6.50-16	TT	8PR	AS-Front 08	2 230	8590341052193	2000052166001	92,40	
7.50-16	TT	8PR	AS-Front 06	2 390	8590341065278	5002600510000	121,00	
7.50-16	TT	8PR	AS-Front 08	2 365	8590341052209	2000052168001	103,00	
7.50-16	TT	8PR	AS-Front 10	2 420	8590341065285	5002600550000	121,00	
7.50-16	TT	8PR	AS-Front 13	2 360	8590341052315	2000052170001	103,00	
10.00-16	TL	8PR	AS-Front 10	2 720	8590341064073	5002610660000	210,00	
<b>19"</b>								
6.00-19	TT	8PR	AS-Front 10	2 480	8590341052698	5002603520000	105,00	
<b>20"</b>								
7.50-20	TT	8PR	AS-Front 08	2 690	8590341052322	2000052172001	122,00	
7.50-20	TL	8PR	AS-Front 10	2 690	8590341067968	5002611040000	157,00	

## NEUMÁTICOS INDUSTRIALES PNEUS INDUSTRIAIS



Medida	TT/TL	PR	Modelo	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios
<b>20</b>							
16.0/70-20	TL	14PR	AGRO-INDUSTRIAL 20	8590341063885	5002611150000	443,00	
<b>26"</b>							
18.4-26	TL	12PR	AGRO-INDUSTRIAL 10	8590341066466	5002611860000	677,00	
18.4-26	TL	14PR	AGRO-INDUSTRIAL 10	8590341066244	5002611870000	700,00	

## CORRESPONDENCIAS DIMENSIONALES / CORRESPONDÊNCIAS DIMENSIONAIS

Llanta / Jante	Pulgadas / Polegadas	Medida en milímetros / Medida em milímetros	
		Perfil 85	Perfil 80
24"	11.2 R 24	280/85 R 24 RD-01	
	12.4 R 24	320/85 R 24 RD-01	
	13.6 R 24	340/85 R 24 RD-01	
	14.9 R 24	380/85 R 24 RD-01	
	16.9 R 24	420/85 R 24 RD-01	
28"	11.2 R 28	280/85 R 28 RD-01	
	12.4 R 28	320/85 R 28 RD-01	
	13.6 R 28	340/85 R 28 RD-01	
	14.9 R 28	380/85 R 28 RD-01	
	16.9 R 28	420/85 R 28 RD-01	
30"	14.9 R 30	380/85 R 30 RD-01	
	16.9 R 30	420/85 R 30 RD-01	
	18.4 R 30	460/85 R 30 RD-01	
32"	12.4 R 32	320/85 R 32 RD-01	
	34"	14.9 R 34	380/85 R 34 RD-01
34"	16.9 R 34	420/85 R 34 RD-01	
	18.4 R 34	460/85 R 34 RD-01	
	38"	13.6 R 38	340/85 R 38 RD-01
16.9 R 38		420/85 R 38 RD-01	
18.4 R 38		460/85 R 38 RD-01	
42"	20.8 R 38	520/85 R 38 RD-01	480/80 R 42 RD-01
	20.8 R 42	520/85 R 42 RD-01	480/80 R 46 RD-01
50"			480/80 R 50 RD-01

Medida en milímetros / Medida em milímetros		Pulgadas / Polegadas	Radio estático en carga / Raio estático carregado
Perfil 70	Perfil 65		
320/70 R 24 RD-02		11.2 R 24	525
360/70 R 24 RD-02	420/65 R 24 RD-03	12.4 R 24	550
380/70 R 24 RD-02	440/65 R 24 RD-03	13.6 R 24	575
420/70 R 24 RD-02	480/65 R 24 RD-03	14.9 R 24	600
	540/65 R 24 RD-03	16.9 R 24	625
		11.2 R 28	575
		12.4 R 28	600
380/70 R 28 RD-02	440/65 R 28 RD-03	13.6 R 28	625
420/70 R 28 RD-02	480/65 R 28 RD-03	14.9 R 28	650
480/70 R 28 RD-02	540/65 R 28 RD-03	16.9 R 28	675
480/70 R 28 RD-02	540/65 R 28 RD-03	14.9 R 30	675
480/70 R 30 RD-02	540/65 R 30 600/65 R 28	16.9 R 30	700
		18.4 R 30	725
		12.4 R 32	650
		14.9 R 34	725
480/70 R 34 RD-02	540/65 R 34 RD-03	16.9 R 34	750
520/70 R 34 RD-02	600/65 R 34 RD-03	18.4 R 34	775
		13.6 R 38	750
480/70 R 38 RD-02	540/65 R 38 RD-03	16.9 R 38	800
520/70 R 38 RD-02	600/65 R 38 RD-03	18.4 R 38	825
580/70 R 38 RD-02	650/65 R 38 RD-03	20.8 R 38	875
710/70 R 38 RD-03	650/65 R 42 RD-03	20.8 R 42	925
			975



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### 1- ACEPTACIÓN

Todas las ventas que efectúe Trelleborg Wheel Systems España, S.A., en adelante T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., se sujetarán a las presentes Condiciones Generales de Venta. Cualquier modificación de las mismas sólo será válida mediante acuerdo del comprador y T.W.S.E.

### 2- PEDIDOS

Los pedidos que curse el comprador únicamente tendrán validez cuando hayan sido aceptados por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U.

### 3- ENTREGA Y TRANSPORTE

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. procuraran cumplir el plazo de entrega pactado, si bien un retraso en la entrega no será causa de indemnización o anulación del pedido. Si por causas imputables al comprador, la entrega de la mercancía no puede realizarse según lo acordado, T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. tendrá derecho a repercutir a aquel los costes de almacenaje y cualesquiera otros que se originen.

T.W.S.E. Y MITAS-TYRES S.L.U. SE HARÁ CARGO DE LOS PORTES SIEMPRE Y CUANDO EL PEDIDO SUPERE LOS 20 KG. DE PESO. EN CASO DE NO SER ASÍ, LOS GASTOS DEL TRANSPORTE CORRERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE.

Los riesgos de la pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía se trasladarán al comprador desde el momento de la entrega o puesta a su disposición. Los daños que sufran las mercancías durante el transporte irán a cargo del transportista, debiendo en consecuencia el comprador hacer constar en el correspondiente albarán de entrega las anomalías detectadas, para su posterior reclamación.

Solo se aceptarán devoluciones con un máximo de 7 días desde la fecha de entrega de la mercancía y previa inspección y aprobación del Especialista Trelleborg, los gastos originados irán siempre a cargo del cliente.

### 4- PRECIOS E IMPUESTOS

Los precios de las mercancías suministradas serán los que T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. tengan vigentes al tiempo de la aceptación del pedido o, en su caso, los que se pacten expresamente. Los precios pactados en cada venta incluirán todos los impuestos y tasas salvo el IVA que T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. consignaran en su factura separadamente.

### 5- PAGO

El pago de los pedidos se producirá al contado contra entrega de la mercancía, salvo que comprador y T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. hubieran acordado expresamente otra modalidad de pago. Los retrasos de pago en la fecha convenida devengarán un interés de demora al tipo del interés legal vigente al tiempo de la operación, incrementado en un 50%, cuyo importe y el de los gastos que se produzcan por el impago serán a cargo del comprador. El comprador únicamente tendrá derecho a los rappels o descuentos comerciales ofrecidos por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. si se hallase al corriente en el pago del precio de las mercancías. T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., tienen la facultad de compensar los saldos devengados por cualquier motivo a favor del cliente con los importes debidos por éste.

### 6- RESERVA DE DOMINIO

En cualquier eventual aplazamiento de pago de la mercancía, T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. se reservan el dominio de la misma hasta el completo pago de su precio.

### 7- RECLAMACIONES

Cualquier reclamación en relación a la mercancía entregada

deberá ser comunicada por el comprador a T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. en el plazo máximo de 4 días desde la fecha de la entrega. T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. no aceptaran devolución alguna que no cuente con su conformidad expresa. Cualquier devolución de la mercancía deberá hacerse a portes pagados y a la delegación más próxima de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. o de la compañía encargada del transporte del producto T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U.

### 8- DEFECTOS

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. garantiza sus neumáticos contra todo defecto de fabricación, pero no puede responder en modo alguno, de los daños a personas o cosas que se produzcan debido a un uso impropio de sus productos. La apreciación de los defectos de fabricación, queda reservada exclusivamente a los técnicos de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. Por lo tanto, no se aceptarán sin aprobación de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U., devoluciones injustificadas. Las que sean admitidas como defectuosas se devolverán a portes pagados a la Delegación T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. correspondiente. Las condiciones de utilización, almacenamiento, montaje e inflado, establecidas por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., deben ser asumidas por los clientes, los cuales deberán informar de ellas a los usuarios.

### 9- MANIPULACIONES

Queda terminantemente prohibido raspar o alterar, total o parcialmente el producto, sea cual sea su alcance y su procedimiento, así como revender neumáticos averiados en momento posterior a la venta, recayendo todo el riesgo sobre el adquiriente. Los neumáticos recauchutados, renovados o reclasificados que T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. suministre, deberán ser vendidos por sus clientes, indicando a los usuarios la naturaleza exacta de cada producto.

### 10- OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR T.W.S.E. Y MITAS-TYRES S.L.U.

En la venta y/o instalación de neumáticos de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., el distribuidor se compromete a:

- 1) Realizar el montaje de acuerdo con las especificaciones técnicas de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. y la máxima diligencia.
- 2) Montar en cada caso los neumáticos más adecuados al tipo de vehículo y uso al que éste se destine. En ningún caso, la falta de existencias de un determinado neumático, justificará la instalación de un tipo de neumático distinto al que objetivamente resultaría recomendable.
- 3) Informar a su cliente sobre las prestaciones técnicas y características del neumático vendido, así como las normas a seguir para su adecuado mantenimiento y óptimas prestaciones (presión, profundidad de banda, control de equilibrado, etc.).

### 11- RESPONSABILIDAD

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. no responderán de los daños producidos en la mercancía suministrada o en terceros, que sean consecuencia de la utilización de la misma de forma distinta a la habitual o contrariamente a las indicaciones de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U.

### 12- MARCAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como consecuencia de la compra de productos, el comprador no adquiere ningún derecho respecto de los nombres comerciales, marcas, modelos y demás derechos de propiedad industrial de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U.

### LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Ambas partes se someten expresamente al derecho español y a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia a los de su propio fuero y domicilio.

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

### 1-ENCOMENDAS

A efetivação de qualquer encomenda implica a aceitação pelo cliente das condições gerais, das condições comerciais e das tabelas de preços em vigor, não obstante as cláusulas ou condições que possam constar dos respetivos documentos de compra. As encomendas estão sujeitas à aceitação pela Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U..

### 2- PREÇOS

As tabelas de preços não obrigam ao fornecimento das mercadorias, nem à aceitação de encomendas. Os preços e demais condições constantes nas tabelas de preços poderão ser alterados sem aviso prévio. Os produtos serão faturados em conformidade com as tabelas em vigor.

### 3- PAGAMENTOS

O pagamento dos nossos fornecimentos deverá efetuar-se na data de vencimento das faturas, de acordo com as condições comerciais pré estabelecidas.

Nos casos em que se verifique o incumprimento dos prazos de pagamento, serão debitados ao cliente juros de mora, reservando-nos ainda o direito de suspender qualquer fornecimento a crédito e reclamar a devolução dos produtos a cargo do cliente. Os produtos mantêm-se propriedade da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U., até ao seu integral e efetivo pagamento por parte do cliente.

### 4- ENTREGA

A Trelleborg Wheel Systems España, e/ou S.A. Mitas Tyres, S.L.U. asseguram, para o território de Portugal continental, a entrega da mercadoria na morada/armazém do cliente. Em caso de diferentes instruções do cliente, a responsabilidade e as despesas do transporte passam a ser da conta de este último.

As mercadorias ficam por conta e risco do comprador a partir do momento em que lhe são entregues ou ao seu transportador/representante.

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U. suportará as despesas de transporte sempre e quando o pedido supere os 25Kgs. de peso. Em caso de não ser assim, os gastos de transporte estarão por conta do cliente.

O cliente, no acto de entrega/descarga, deve verificar sempre se a mercadoria está no seu perfeito estado, devendo para o efeito assinar um documento de entrega e no caso de se verificarem a existência de danos ou faltas, deve apresentar as suas reservas ou reclamações por escrito, na guia de transporte. Tais reservas deverão depois, no prazo de cinco dias úteis, após entrega da mercadoria, ser comunicadas por escrito ao transportador, em carta registada, com cópia para a Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U.. Só serão aceites devoluções no máximo de 5 dias depois da data de recepção da mercadoria e após a inspeção e aprovação do especialista Trelleborg ou Mitas. Em todos os casos, os custos serão cobrados ao cliente.

### 5- DEVOLUÇÕES

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U. não aceitam devoluções de mercadoria por elas fornecida.

### 6- RECLAMAÇÕES

Toda e qualquer reclamação será objeto de análise por parte dos serviços técnicos da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. ou Mitas Tyres, S.L.U..

Só serão analisadas reclamações quando os dados dos utilizadores e respetivo veículo sejam facultados à Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U..

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. declinam qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso anormal/inadequado dos seus produtos.

### 7- UTILIZAÇÃO – SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO

Os produtos da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. respeitam integralmente as características anunciadas, pelo que nenhuma responsabilidade por utilização inadequada e/ou incorreta, será assumida.

Deverão ser observadas quer pelos compradores quer pelos seus clientes os conselhos e recomendações de utilização fornecidos assim como os constantes das documentações técnicas no que respeita ao armazenamento, transporte, montagem, pressão e utilização dos pneumáticos.

É expressamente proibido alterar, apagar ou destruir, total ou parcialmente, os sinais de identificação (marcas, letras, números, etc.) que estão expostos nos produtos fornecidos pela Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U., reservando-se as mesmas ao direito de atuar judicialmente contra os responsáveis.

### 8- ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. reservam-se o direito de alterar estas condições de venda em qualquer momento. Quaisquer alterações às presentes condições de venda serão comunicadas por escrito.

### 9- LITÍGIOS

Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução ou interpretação dos contratos de fornecimento efetuados ao abrigo das presentes condições gerais, nomeadamente no que concerne ao pagamento do preço, será competente o foro da comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.



Mitas Tyres, S.L.U.

Avda. Somosierra 12B 2ºA  
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)  
Tlfno.: +34 91 490 44 80  
Fax: +34 91 490 44 81  
info-sp@mitas-tyres.com  
www.mitas-tyres.com

SU DISTRIBUIDOR:



MITAS a.s. cumple con la normativa sobre el uso de hidrocarburos policíclicos aromáticos según la normativa europea EC/2005/69 y posteriores regulaciones EC/1907/2006, desde el 1 de diciembre de 2009.

Esta información está sujeta a modificaciones técnicas, errores de impresión y errores en textos e ilustraciones.

Cultor