

# Lista de precios 2017

## Tabela de preços 2017

Neumáticos Agrícolas  
Pneus Agrícolas

Válida desde el 1 de Mayo de 2017  
Válida desde 1 de Maio de 2017



[mitas-tyres.com](http://mitas-tyres.com)

# Mitas

# NEUMÁTICOS FIABLES PARA UN MUNDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN





Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.



[mitas-tyres.com](http://mitas-tyres.com)

# Mitas



## Contenido / Conteúdo

Neumáticos Agrícolas Radiales / Pneus Agrícolas Radiais HC, SFT, AC .....	8
Neumáticos Implement Radiales / Pneus Implement Radiais AR .....	15
Neumáticos Radiales para Tractor Ind. / Pneus Radiais para Trator Ind. HCM, TI .....	16
Neumáticos Radiales Agro-industriales / Pneus Agro-Industriais AC, MPT .....	17
Neumáticos Diagonales Agro-industriales / Pneus Diagonais Agro- Ind. MPT, TR TI, TD .....	18
Neumáticos Agro-forestales / Pneus Agro-Industriais AF .....	19
Neumáticos Diagonales para Tractor / Pneus Diagonais para Trator TD .....	20
Neumáticos Implement Diagonales / Pneus Implement Diagonais IM .....	22
Neumáticos Implement de Tracción Pneus Implement de Tração TR .....	24
Neumáticos Pequeños de Tractores / Pneus para Tratores Compactos TS .....	26
Neumáticos Frontales / Pneus Frontais TF .....	28
Información general / Informação Geral .....	29
Correspondencias dimensionales / Correspondências dimensionais .....	30

Precios en Euros, sin incluir IVA ni Ecovalor. Las entregas se realizarán bajo las condiciones generales de venta  
TL = Tubeless TT = Tube Type

# Lista de medidas

Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	
<b>NEUM. AGRÍCOLAS RADIALES / PNEUS AGRÍCOLAS RADIAIS</b>																														
<b>16"</b>	200/70 R 16		AC 70 T	8	<b>24"</b>	500/70 R 24 IMP		AC 70 G	9	<b>30"</b>	480/70 R 30		AC 70 T	10	<b>32"</b>	900/70 R 32		SFT	11	<b>38"</b>	520/70 R 38		AC 70 T	12	<b>42"</b>	710/70 R 42		SFT	13	
	240/70 R 16		AC 70 T	8		500/85 R 24 IMP		SFT	9		500/85 R 30 IMP		SFT	10		1050/50 R 32		SFT	11		520/85 R 38	(20.8R38)	AC 85	12		VF 710/70 R 42		HC 2000	13	
	260/70 R 16		AC 70 T	8		540/65 R 24		AC 65	9		500/85 R 30 IMP		SFT N	10		1250/50 R 32		SFT	11		540/65 R 38		AC 65	12		VF 710/70 R 42 CFO		HC 3000	13	
	280/70 R 16		AC 70 T	8	<b>26"</b>	1000/50 R 25		SFT	9		VF 540/65 R 30		HC 2000	10	<b>34"</b>	320/85 R 34	(12.4R34)	AC 85	11		580/70 R 38		HC 70	12		710/75 R 42		SFT	14	
	320/65 R 16		AC 65	8		620/75 R 26		SFT	9		540/65 R 30		SFT	10		VF 380/85 R 34		HC 2000	11		580/70 R 38		AC 70 T	12		800/70 R 42 CHO		SFT	14	
<b>18"</b>	280/70 R 18		AC 70 T	8		750/65 R 26		SFT	9	<b>28"</b>	280/85 R 28	(11.2R28)	AC 85	9		380/85 R 34	(14.9R34)	AC 85	11		600/65 R 38		SST	12		900/60 R 42 CHO		SFT	14	
<b>20"</b>	260/70 R 20		AC 70 T	8		320/85 R 28	(12.4R28)	AC 85	9		320/85 R 28	(12.4R28)	AC 85	9		VF 420/85 R 34		HC 2000	11		650/65 R 38		AC 65	12	<b>46"</b>	320/95 R 46		AC 85	14	
	280/70 R 20		AC 70 T	8		340/85 R 28	(13.6R28)	AC 85	9		340/85 R 28	(13.6R28)	AC 85	9		420/85 R 34	(16.9R34)	AC 85	11		650/75 R 38		SFT	12		VF 380/90 R 46		HC 1000	14	
	280/85 R 20		AC 85	8		380/70 R 28		HC 70	9		380/70 R 28		HC 70	9		460/85 R 34	(18.4R34)	AC 85	11		650/65 R 38		SST	13		380/90 R 46	(14.9R46)	AC 85	14	
	300/70 R 20		AC 70 T	8		380/70 R 28		AC 70 T	9		600/70 R 30		AC 65	10		480/70 R 34		HC 70	11		650/65 R 38		AC 65	13		480/80 R 46	(18.4R46)	AC 85	14	
	320/70 R 20		AC 70 T	8		380/85 R 28	(14.9R28)	AC 85	9		620/70 R 30 IMP		SFT N	10		480/70 R 34		AC 70 T	12		650/85 R 38		SFT	13		VF 480/80 R 46		HC 2000	14	
	360/70 R 20		AC 70 T	8		420/70 R 28		HC 70	9		620/70 R 30 IMP		SFT N	10		500/85 R 34 IMP		SFT	12		680/80 R 38 CHO		SFT	13		520/85 R 46	(20.8R46)	AC 85	14	
	380/70 R 20		AC 70 T	8		420/70 R 28		AC 70 G	9		620/75 R 30		SFT	10		500/85 R 34 IMP		SFT N	12		710/70 R 38		SFT	13		IF 710/65 R 46		SFT	14	
	420/65 R 20		AC 65	8		420/70 R 28		AC 70 T	9		710/55 R 30		SFT	10		520/70 R 34		HC 70	12		710/70 R 38		AC 65	13		710/65 R 46		SFT	14	
	420/65 R 20		AC 65 N	8		VF 420/85 R 28		HC 2000	9		710/60 R 30		SFT	10		520/70 R 34		AC 70 G	12		710/70 R 38		SFT	13	<b>48"</b>	270/95 R 48		AC 90	14	
<b>24"</b>	280/85 R 24	(11.2R24)	AC 85	8		420/85 R 28	(16.9R28)	AC 85	9		710/60 R 30 IMP		SFT	10		520/70 R 34		AC 70 T	12		800/70 R 38 CHO		SFT	13		340/90 R 48	(13.6R48)	AC 85	14	
	320/70 R 24		HC 70	8		440/65 R 28		AC 65	9		710/65 R 30 IMP		SFT	10		540/65 R 34		AC 65	12		800/70 R 38		SFT	13	<b>50"</b>	320/90 R 50		AC 85	14	
	320/70 R 24		AC 70 T	8		480/65 R 28		AC 65	9		750/55 R 30		SFT	10		600/65 R 34		AC 65	12		900/60 R 38 CHO		SFT	13		380/90 R 50	(14.9R50)	AC 85	14	
	320/85 R 24	(12.4R24)	AC 85	8		480/70 R 28		HC 70	9	<b>32"</b>	270/80 R 32	(9.5R32)	AC 90	11		650/60 R 34		SFT	12		900/60 R 38		SFT	13		VF 380/105 R 50		HC 1000	14	
	340/85 R 24	(13.6R24)	AC 85	8		480/70 R 28		AC 70 T	9		270/95 R 32		AC 85	11		650/65 R 34		SFT	12		<b>42"</b>	300/85 R 42	(11.2R42)	AC 90	13		VF 480/80 R 50		HC 1000	14
	360/70 R 24		HC 70	8		500/80 R 28 IMP		SFT	9		320/85 R 32	(12.4R32)	AC 85	11		710/60 R 34		SFT	12		300/95 R 42		AC 90	13		480/80 R 50		AC 85	14	
	360/70 R 24		AC 70 T	8		540/65 R 28		SFT	9		320/90 R 32		AC 85	11		IF 650/75 R 32		AC 75G	11		IF 320/90 R 42		AC 85	13		VF 480/95 R 50		HC 2000	14	
	380/70 R 24		HC 70	8		540/65 R 28		AC 65	9		IF 650/75 R 32		AC 75G	11		650/75 R 32		AC 70 H	11		13.6 R 36		AC 90	12		480/95 R 50		AC 85	14	
	380/70 R 24		AC 70 G	8		600/65 R 28		SFT	9		650/75 R 32		AC 70 H	11	<b>36"</b>	270/80 R 36		AC 90	12		320/90 R 42		AC 85	13		VF 480/95 R 50		HC 2000	14	
	380/70 R 24		AC 70 T	8		600/65 R 28		AC 65	10		650/75 R 32		AC 75 G	11		650/75 R 32		AC 75 G	11		480/80 R 42	(18.4R42)	AC 85	13		480/95 R 50		AC 85	14	
	380/85 R 24	(14.9R24)	AC 85	8		600/65 R 28 IMP		AC 65	10		650/75 R 32		AC 70 G	11		680/85 R 32 CHO		AC 70 G	11		VF 520/85 R 42		HC 2000	13	<b>54"</b>	320/90 R 54		AC 85	14	
	420/70 R 24		HC 70	8		600/70 R 28		SFT	10		680/85 R 32		AC 70 G	11		680/85 R 32		AC 70 G	11		VF 520/85 R 42 CFO	(20.8R42)	HC 3000	13		VF 320/105 R54		HC 1000	14	
	420/70 R 24		AC 70 G	8	<b>30"</b>	380/85 R 30	(14.9R30)	AC 85	10		800/65 R 32		AC 70 H	11		800/70 R 32 CHO		SFT	11		520/85 R 42	(20.8R42)	AC 85	13		380/90 R 54		AC 85	14	
	420/70 R 24		AC 70 T	8		420/70 R 30		HC 70	10		800/65 R 32		AC 70 H	11		800/70 R 32		SFT	11		580/85 R 42		SFT	14		VF 380/105 R 54		HC 2000	14	
	420/85 R 24	(16.9R24)	AC 85	8		420/70 R 30		AC 70 T	10		800/65 R 32		AC 70 N	11		900/60 R 32 CHO		SFT	11		VF 580/85 R 42 CFO		HC 3000	14		380/105 R 54		AC 85	14	
	440/65 R 24		AC 65	8		420/85 R 30	(16.9R30)	AC 85	10		800/70 R 32 CHO		SFT	11		900/60 R 32 CHO		SFT	11		VF 650/65 R 42		HC 2000	14	<b>NEUM. IMPLEMENT RADIALES / PNEUS IMPLEMENT RADIAIS</b>					
	460/70 R 24 IMP		AC 70 G	8		420/90 R 30		AC 85	10		800/70 R 32		SFT	11		460/85 R 30	(18.4R30)	AC 85	10		650/65 R 42		SST	14	<b>17"</b>	440/50 R 17 IMP		AR-04	15	
	480/65 R 24		AC 65	8		460/85 R 30		AC 85	10		900/60 R 32 CHO		SFT	11		480/70 R 38		HC 70	12		650/65 R 42		AC 65	14		500/50 R 17 IMP		AR-03	15	
	480/70 R 24		HC 70	9		480/70 R 30		HC 70	10		900/60 R 32 CHO		SFT	11		480/70 R 38		AC 70 T	12		650/75 R 42		SFT	14	<b>18"</b>	355/60 R 18 MPT		AR-05	15	
	480/70 R 24		AC 70 G	9		480/70 R 30		AC 70 G	10		900/60 R 32		SFT	11		520/70 R 38		HC 70	12		680/80 R 42 CHO		SFT	14		445/65 R 22.5	(15R22.5)	AR-01	15	
						480/70 R 30		AC 70 G	10		900/70 R 32 CHO		SFT	11		520/70 R 38		AC 70 G	12		680/80 R 42		SFT	14	<b>22.5"</b>	385/65 R 22.5	(18R22.5)	AR-01	15	
																											460/65 R 22.5 IMP		AR-01	15

# Lista de medidas

Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página	Llanta	Medida	Equivalencia	Modelo	Página					
22.5"	500/60 R 22.5 IMP		AGRITERRA 02	15	20"	425/75 R 20 MPT		AC 70 G	17	28"	380/85 - 28	(14.9-28)	AF-01	19	36"	12.4 - 36		TD-13	21																				
	560/45 R 22.5 IMP		AGRITERRA 02	15	22.5"	445/65 R 22.5 MPT		AC 70 +	17	30"	16.9 - 30		TL-01	19		13.6 - 36		TD-13	21	<b>NEUM. IMPLEMENT DE TRACCIÓN / PNEUS IMPLEMENT DE TRACÇÃO</b>		16"	7.50 - 16		TS-04	27													
	560/60 R 22.5 IMP		AR-02	15	24"	405/70 R 24 MPT		AC 70 G	17	34"	420/85 - 34	(16.9-34)	AF-01	19	38"	12.4 - 38		TD-17	21			15"	28x9.00-15		AC30	24													
	560/60 R 22.5 IMP		AGRITERRA 02	15		445/70 R 24 MPT		AC 70 G	17		460/85 - 34	(18.4-34)	AF-01	19		13.6 - 38		TD-02	21				31x15.50 - 15		TR-06	24													
	600/50 R 22.5 IMP		AGRITERRA 02	15		445/70 R 24 MPT		MPT-22	17	<b>NEUM. DIAGONALES PARA TRACTOR / PNEUS DIAGONAIS PARA TRATOR</b>					13.6 - 38		TD-13	21					31x15.50 - 15		TR-07	24													
	710/45 R 22.5 IMP		AGRITERRA 02	15		495/70 R 24 MPT		AC 70 G	17	20"	8.3 - 20		TD-13	20		14.9 - 38		TD-05	21			15.3"	10.0/75 - 15.3		TR-03	24													
26.5"	600/55 R 26.5 IMP		AGRITERRA 02	15	30"	495/70 R 30 MPT		AC 70 G	17	24"	8.3 - 24		TD-02	20		15.5 - 38		TD-05	21				10.0/75 - 15.3		TR-04	24	<b>NEUM. FRONTALES / PNEUS FRONTAIS</b>				16"	4.00 - 16		TF-02	28				
	650/55 R 26.5 IMP		AGRITERRA 02	15	<b>NEUM. DIAGONALES AGRO-INDUSTRIALES / PNEUS DIAGONAIS AGRO- IND.</b>												16.9 - 38		TD-13	21				11.5/80 - 15.3		TR-03	24												
	710/50 R 26.5 IMP		AGRITERRA 02	15	18"	275/80 - 18 MPT		TD-10	18		9.5 - 24		TD-02	20		16.9 - 38		TD-19	21			15.5"	400/60 - 15.5		TR-08	24													
	800/45 R 26.5 IMP		AGRITERRA 02	15		10.5 - 18		MPT-01	18		11.2 - 24		TD-02	20		18.4 - 38		TD-19	21	<b>NEUM. IMPLEMENT DIAGONALES / PNEUS IMPLEMENT DIAGONAIS</b>					17"	15.0/55 - 17		TR-01	24										
30.5"	680/60 R 30.5 IMP		AGRITERRA 03	15		320/80 - 18		TD-10	18		12.4 - 24		TD-02	20								8"	16 x 4		B2	22													
	750/60 R 30.5 IMP		AGRITERRA 03	15		12.5 - 18		MPT-01	18		12.4 - 24		TD-19	20									16 x 4		B5	22													
	850/50 R 30.5 IMP		AGRITERRA 02	15		12.5/80 - 18		TR-09	18		13.6 - 24		TD-19	20	<b>NEUM. IMPLEMENT DIAGONALES / PNEUS IMPLEMENT DIAGONAIS</b>																								
<b>NEUM. RADIALES PARA TRACTOR IND. / PNEUS RADIAIS PARA TRATOR IND.</b>						14.5/80 - 18		TR-05	18		14.9 - 24		TD-02	20		3.50 - 8		B6	22																				
18"	340/80 R 18	IND	TI-20	16	20"	275/80 - 20 MPT		TD-10	18		14.9 - 24		TD-19	20		4.00 - 10		IM-06	22																				
24"	400/80 R 24	IND	HCM	16		12.5 - 20		MPT-01	18		16.9 - 24		TD-02	20	10"	7.00 - 12		IM-11	22																				
	440/80 R 24	IND	HCM	16		335/80 - 20 MPT		TD-10	18		16.9 - 24		TD-13	20		10.0/80 - 12		IM-04	22																				
	460/70 R 24	IND	TI-22	16		360/80 - 20		TD-10	18	26"	18.4 - 26		TD-19	20		10.0/80 - 12		IM-08	22																				
26"	480/80 R 26	IND	TI-20	16		365/80 - 20 MPT		TD-10	18		23.1 - 26		TD-01	20	14.5"	200/60 - 14.5		IM-10	22																				
28"	400/80 R 28	IND	HCM	16		16.0/70 - 20		TR-09	18	28"	11.2 - 28		TD-02	20	15"	240/70-15		B3	22																				
	440/70 R 28	IND	AC 70 G	16		400/70 - 20		TR-01	18		12.4 - 28		TD-19	20	15.3"	10.0/75 - 15.3		IM-04	22																				
	440/80 R 28	IND	HCM	16		400/70 - 20		TD-10	18		12.4 - 28		TD-02	20		11.5/80 - 15.3		IM-04	22																				
	440/80 R 28	IND	TI-20	16		405/70 - 20	(16/70-20)	MPT-01	18		12.4 - 28		TD-19	20		12.5/80 - 15.3		IM-04	22																				
34"	480/80 R34	IND	HCM	16	24"	15.5/80 - 24		TR-01	18		13.6 - 28		TD-19	20	15.5"	400/60 - 15.5		IM-07	23																				
38"	480/80 R 38	IND	HCM	16		15.5/80 - 24		TD-10	18		14.9 - 28		TD-19	20	16"	10.50 - 16		IM-01	23																				
	540/80 R 38	IND	HCM	16		16.5/85 - 24		TD-10	18		16.9 - 28		TD-02	20	17"	15.0/55 - 17		IM-04	23																				
<b>NEUM. RADIALES AGRO-INDUSTRIALES / PNEUS AGRO-INDUSTRIAIS</b>						17.5L - 24		TR-01	18		16.9 - 28		TD-13	20		19.0/45 - 17		IM-04	23																				
16"	265/70 R 16 MPT		AC 70 G	17		19.5L - 24 IND		TI-05	18	30"	16.9 - 30		TD-13	20		500/50 - 17		IM-07	23																				
	285/80 R 16 MPT		AC 70 G	17		400/80 - 24 IND		TI-05	18		16.9 - 30		TD-17	21	18"	12.5/80 - 18		IM-03	23																				
17"	425/55 R 17 MPT		AC 70 G	17		405/70 - 24	(16/70-24)	MPT-01	18		18.4 - 30		TD-13	21		12.5/80 - 18		IM-04	23																				
18"	325/70 R 18 MPT		AC 70 G	17		460/70 - 24 IND		TR-01	18	32"	9.5 - 32		TD-13	21		13.0/65 - 18		IM-04	23																				
	365/70 R 18 MPT		AC 70 G	17		460/70 - 24 IND		TI-05	18		12.4 - 32		TD-13	21		13.00 - 18		IM-02	23																				
20"	275/80 R 20 MPT		AC 70 G	17		500/70 - 24 IND		TI-05	18	34"	16.9 - 34		TD-02	21		14.5/80 - 18		IM-03	23																				
	335/80 R 20 MPT		AC 70 G	17	30"	16.9 - 30 IND		TD-03	18		16.9 - 34		TD-17	21	22.5"	500/60 - 22.5		IM-09	23																				
	375/70 R 20 MPT		AC 70 G	17	<b>NEUM. AGRO-FORESTALES / PNEUS AGRO-INDUSTRIAIS</b>												550/60 - 22.5		IM-09	23																			
	405/70 R 20 MPT		AC 70 G	17	24"	380/85 - 24	(14.9-24)	AF-01	19		18.4 - 34		TD-02	21																									
											18.4 - 34		TD-19	21																									



# Neumáticos Agrícolas Radiales/ Pneus Agrícolas Radiais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	CR	Modelo	TL/ TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (E5)
16"										
200/70 R 16		94A8 (94B)	2 050	AC 70 T	TL	8590341074669	5011515410000	233,00		E2
240/70 R 16		104A8 (104B)	2 192	AC 70 T	TL	8590341074676	5011515420000	251,00		E2
260/70 R 16		109A8 (109B)	2 290	AC 70 T	TL	8590341074683	5011515430000	268,00		E3
280/70 R 16		112A8 (112B)	2 390	AC 70 T	TL	8590341074690	5011515380000	279,00		E3
320/65 R 16		117D (120A8)	2 497	AC 65	TL	8590341089328	5011515440000	548,00		E3
18"										
280/70 R 18		114A8 (114B)	2 545	AC 70 T	TL	8590341074706	4006341760000	321,00		E3
20"										
260/70 R 20		113A8 (113B)	2 650	AC 70 T	TL	8590341091673	4006341850000	338,00		E3
280/70 R 20		116A8 (116B)	2 725	AC 70 T	TL	8590341074911	4006341770000	362,00		E3
280/85 R 20		112A8 (112B)	2 934	AC 85	TL	8590341072313	4006340500000	385,00		E3
300/70 R 20		110A8 (110B)	2 825	AC 70 T	TL	8590341074928	4006341710000	385,00		E3
320/70 R 20		113A8 (113B)	2 916	AC 70 T	TL	8590341074935	4006341780000	414,00		E3
360/70 R 20		120A8 (120B)	3 083	AC 70 T	TL	8590341074539	4006340690000	479,00		E4
380/70 R 20		122A8 (122B)	3 195	AC 70 T	TL	8590341071644	4006340250000	484,00		E4
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC 65	TL	8590341076731	4006341040000	624,00		E4
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC 65 N	TL	8590341091628	4006341700000	624,00		E4
24"										
280/85 R 24	(11.2R24)	115A8 (115B)	3 267	AC 85	TL	8590341071651	4006340260000	403,00		E3
320/70 R 24		116D (119A8)	3 295	HC 70	TL	8590341089212	4006341430000	537,00		E3
320/70 R 24		116A8 (116B)	3 276	AC 70 T	TL	8590341073815	4006340630000	484,00		E3
320/85 R 24	(12.4R24)	122A8 (122B)	3 484	AC 85	TL	8590341071668	4006340270000	472,00		E4
340/85 R 24	(13.6R24)	125A8 (125B)	3 552	AC 85	TL	8590341071675	4006340280000	542,00		E4
360/70 R 24		122D (125A8)	3 398	HC 70	TL	8590341081353	4006341380000	624,00		E4
360/70 R 24		122A8 (122B)	3 426	AC 70 T	TL	8590341074546	4006340700000	565,00		E4
380/70 R 24		125D (128A8)	3 545	HC 70	TL	8590341078346	4006341240000	712,00		E4
380/70 R 24		125A8 (125B)	3 524	AC 70 G	TL	8590341075512	4006340840000	682,00		E4
380/70 R 24		125A8 (125B)	3 508	AC 70 T	TL	8590341074553	4006340710000	647,00		E4
380/85 R 24	(14.9R24)	131A8 (131B)	3 745	AC 85	TL	8590341071682	4006340290000	659,00		E4
420/70 R 24		130D (133A8)	3 695	HC 70	TL	8590341078315	4006341210000	816,00		E4
420/70 R 24		130A8 (130B)	3 708	AC 70 G	TL	8590341075536	4006340860000	781,00		E4
420/70 R 24		130A8 (130B)	3 715	AC 70 T	TL	8590341074560	4006340720000	740,00		E4
420/85 R 24	(16.9R24)	137A8 (137B)	3 930	AC 85	TL	8590341071699	4006340300000	799,00		E4
440/65 R 24		128D (131A8)	3 585	AC 65	TL	8590341076748	4006341050000	746,00		E4
460/70 R 24 IMP		163A8/151A8	3620 / 3690	AC 70 G	TL	8590341089489	4006342090000	857,00		E4
480/65 R 24		133D (136A8)	3 764	AC 65	TL	8590341076755	4006341060000	816,00		E4

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	CR	Modelo	TL/ TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (E5)
24"										
480/70 R 24		138D (141A8)	3 896	HC 70	TL	8590341089229	4006341440000	1.014,00		E4
480/70 R 24		138A8 (138B)	3 908	AC 70 G	TL	8590341071811	4006340320000	974,00		E4
500/70 R 24 IMP		164A8/155A8	3908 / 3919	AC 70 G	TL	8590341077929	4006342070000	1.247,00		E5
500/85 R 24 IMP		171A8/158A8	4237 / 4325	SFT	TL	8590341072320	4006342030000	1.323,00		
500/85 R 24 IMP		177A8/165A8	4225 / 4315	SFT	TL	8590341070487	4006342010000	1.371,00		
500/85 R 24 IMP		182A8/161A8	4225 / 4315	SFT	TL	8590341103727	4006342210000	1.493,00	①	
540/65 R 24		140D (143A8)	3 922	AC 65	TL	8590341076762	4006341070000	1.085,00		E4
540/65 R 24		146D (149A8)	3 922	AC 65	TL	8590341076786	4006341080000	1.201,00		E5
25"										
1000/50 R 25		172A8 (166D)	4 930	SFT	TL	8590341099365	6006431310000	4.489,00	Nuevo / Novo	
1000/50 R 25		175D (178A8)	4 930	SFT	TL	8590341096760	6006431300000	4.547,00	①	
26"										
620/75 R 26		166D (169A8)	4 660	SFT	TL	8590341091321	6006431170000	2.099,00	①	
750/65 R 26		166D (169A8)	4 800	SFT	TL	8590341075932	6006431050000	2.624,00		
28"										
280/85 R 28	(11.2R28)	118A8 (118B)	3 582	AC 85	TL	8590341072344	4006340520000	472,00		E3
320/85 R 28	(12.4R28)	124A8 (124B)	3 793	AC 85	TL	8590341072412	4006340530000	519,00		E4
340/85 R 28	(13.6R28)	127A8 (127B)	3 885	AC 85	TL	8590341071705	4006340310000	613,00		E4
380/70 R 28		127D (130A8)	3 850	HC 70	TL	8590341081360	4006341390000	770,00		E4
380/70 R 28		127A8 (127B)	3 835	AC 70 T	TL	8590341074577	4006340730000	700,00		E4
380/85 R 28	(14.9R28)	133A8 (133B)	4 050	AC 85	TL	8590341071378	4006340180000	694,00		E4
420/70 R 28		133D (136A8)	4 038	HC 70	TL	8590341078322	4006341220000	892,00		E4
420/70 R 28		133A8 (133B)	4 027	AC 70 G	TL	8590341075567	4006340890000	862,00		E4
420/70 R 28		133A8 (133B)	3 988	AC 70 T	TL	8590341074096	4006340740000	811,00		E4
VF 420/85 R 28		151D	4 260	HC 2000	TL	8590341100528	4006341930000	956,00	①	
420/85 R 28	(16.9R28)	139A8 (139B)	4 262	AC 85	TL	8590341071828	4006340330000	839,00		
440/65 R 28		131D (134A8)	3 896	AC 65	TL	8590341076793	4006341090000	851,00		E4
480/65 R 28		136D (139A8)	4 064	AC 65	TL	8590341076809	4006341100000	945,00		E4
480/70 R 28		140D (143A8)	4 220	HC 70	TL	8590341072337	4006340510000	1.085,00		
480/70 R 28		140A8 (140B)	4 206	AC 70 T	TL	8590341071835	4006340340000	979,00		
500/80 R 28 IMP		176A8/164A8	4355 / 4440	SFT	TL	8590341070456	4006342020000	1.399,00		
500/80 R 28 IMP		182A8/162A8	4355 / 4440	SFT	TL	8590341103741	4006342220000	1.516,00	Nuevo / Novo	
540/65 R 28		142D (145A8)	4 210	SFT	TL	8590341089281	4006341480000	1.353,00		
540/65 R 28		142D (145A8)	4 145	AC 65	TL	8590341076915	4006341110000	1.201,00		
600/65 R 28		154D (157A8)	4 444	SFT	TL	8590341071842	4006340350000	1.819,00		

① En preparación / Em preparação





# Neumáticos Agrícolas Radiales/ Pneus Agrícolas Radiais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	CR	Modelo	TL/ TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (ES)
34"										
500/85 R 34 IMP		178A8/166A8	5000 / 5050	SFT	TL	8590341078544	4006342080000	1.994,00		
500/85 R 34 IMP		178A8/166A8	5000 / 5050	SFT N	TL	8590341102027	4006342200001	2.064,00	Nuevo / Novo	
520/70 R 34		148D (151A8)	4 905	HC 70	TL	8590341089236	4006341450000	1.557,00		
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 930	AC 70 G	TL	8590341075611	4006340940000	1.493,00		
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 927	AC 70 T	TL	8590341074836	4006340780000	1.417,00		
540/65 R 34		145D (148A8)	4 709	AC 65	TL	8590341076922	4006341120000	1.463,00		
600/65 R 34		151D (154A8)	4 904	AC 65	TL	8590341076939	4006341130000	1.837,00		
650/60 R 34		159D (162A8)	4 935	SFT	TL	8590341074478	4006340670000	2.367,00		
650/65 R 34		161D (164A8)	5 116	SFT	TL	8590341089526	4006341510000	2.553,00		
710/60 R 34		164D (167A8)	5 060	SFT	TL	8590341074140	4006340650000	2.611,00		
36"										
270/80 R 36		134A8 (131B)	4 015	AC 90	TL	8590341070531	4006340100000	629,00		E3
13.6 R 36		127A8 (124B)	4 492	AC 90	TL	8590341091611	4006341690000	688,00		
38"										
320/85 R 38	(12.4R38)	143A8 (143B)	4 580	AC 85	TL	8590341074485	4006340680000	816,00		
340/85 R 38	(13.6R38)	133A8 (133B)	4 685	AC 85	TL	8590341072566	4006340580000	816,00		
340/85 R 38	(13.6R38)	148A8 (148B)	4 685	AC 85	TL	8590341070081	4006340060000	898,00		
380/80 R 38	(14.9R38)	142A8 (142B)	4 790	AC 85	TL	8590341072108	4006340480000	1.003,00		
VF 380/95 R 38		154B	4 950	HC 2000	TL	8590341081469	6006431140000	1.341,00		
380/95 R 38		147D (150A8)	5 050	AC 85	TL	8590341077615	6006431090000	1.120,00		
15.5 R 38		134A8	4 712	AC 51	TL	8590341096128	4006341830000	1.166,00		
420/85 R 38	(16.9R38)	144A8 (144B)	5 088	AC 85	TL	8590341071903	4006340440000	1.166,00		
460/85 R 38	(18.4R38)	149A8 (149B)	5 280	AC 85	TL	8590341071736	4006341290000	1.359,00		
480/70 R 38		145D (148A8)	5 082	HC 70	TL	8590341081384	4006341420000	1.417,00		
480/70 R 38		145A8 (145B)	5 065	AC 70 T	TL	8590341074843	4006340790000	1.277,00		
520/70 R 38		150D (153A8)	5 232	HC 70	TL	8590341078339	4006341230000	1.696,00		
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 230	AC 70 G	TL	8590341075628	4006340950000	1.632,00		
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 187	AC 70 T	TL	8590341074850	4006340800000	1.546,00		
520/85 R 38	(20.8R38)	155A8 (155B)	5 515	AC 85	TL	8590341070968	4006341720000	1.795,00		
540/65 R 38		147D (150A8)	5 023	AC 65	TL	8590341076946	4006341140000	1.533,00		
580/70 R 38		155D (158A8)	5 500	HC 70	TL	8590341089243	4006341460000	2.145,00		
580/70 R 38		155A8 (155B)	5 442	AC 70 T	TL	8590341074867	4006340810000	1.947,00		
600/65 R 38		153D (156A8)	5 215	SST	TL	8590341089731	4006341560000	2.081,00		
600/65 R 38		153D (156A8)	5 251	AC 65	TL	8590341076953	4006341150000	1.970,00		
650/65 R 38		157D (160A8)	5 445	SFT	TL	8590341089540	4006341520000	2.845,00		
650/75 R 38		169D (172A8)	5 795	SFT	TL	8590341076960	4006341160000	3.807,00		

Válida desde el 1 de Mayo de 2017 / Válida desde 1 de Maio de 2017

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	CR	Modelo	TL/ TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (ES)
38"										
650/65 R 38		157D (160A8)	5 420	SST	TL	8590341089748	4006341570000	2.636,00		
650/65 R 38		157D (160A8)	5 416	AC 65	TL	8590341071149	4006341620000	2.454,00		
650/65 R 38		166D (169A8)	5 461	AC 65	TL	8590341075925	6006431040000	2.519,00		
650/85 R 38		173D (176A8)	6 130	SFT	TL	8590341071743	4006341530000	4.203,00		
680/80 R 38 CHO		179D (182A8)	6 070	SFT	TL	8590341091345	4006341660000	4.408,00	①	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 780	SFT	TL	8590341077141	4006341180000	3.678,00		
710/70 R 38		166D (169A8)	5 716	AC 65	TL	8590341071132	4006341630000	3.411,00		
710/70 R 38		171D (174A8)	5 780	SFT	TL	8590341090119	4006341610000	3.813,00		
800/70 R 38 CHO		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341076694	4006341010000	5.457,00		
800/70 R 38 CHO		181D (184A8)	6 090	SFT	TL	8590341100115	4006341880000	5.620,00	①	
800/70 R 38		173D (176A8)	6 090	SFT	TL	8590341077912	4006341200000	4.745,00		
800/70 R 38		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341071507	4006340220000	5.049,00		
900/60 R 38 CHO		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341076717	4006341030000	5.876,00		
900/60 R 38 CHO		181D (184A8)	6 115	SFT	TL	8590341100122	4006341890000	6.051,00	Nuevo / Novo	
900/60 R 38		172D (175A8)	6 115	SFT	TL	8590341071613	4006340230000	5.189,00		
900/60 R 38		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341071293	4006340240000	5.247,00		
42"										
300/85 R 42	(11.2R42)	144A8 (141B)	4 715	AC 90	TL	8590341070371	5011514950000	862,00		
300/95 R 42		147A8 (144B)	4 904	AC 90	TL	8590341070548	5011514960000	887,00		
320/90 R 42		151A8 (151B)	4 929	AC 85	TL	8590341107725	5011515350000	839,00	①	
IF 320/90 R 42		155B	4 929	AC 85	TL	8590341107749	5011515360000	933,00	①	
480/80 R 42	(18.4R42)	151A8 (151B)	5 540	AC 85	TL	8590341072047	4006341730000	1.685,00		
VF 520/85 R 42		174B	5 875	HC 2000	TL	8590341096739	6006431280000	2.903,00	①	
VF 520/85 R 42 CFO	(20.8R42)	177B	5 850	HC 3000	TL	8590341099730	6006431320000	3.125,00	①	
520/85 R 42	(20.8R42)	162A8 (162B)	5 878	AC 85	TL	8590341076977	4006341170000	2.251,00		
580/85 R 42		163D (166A8)	6 100	SFT	TL	8590341074874	6006431030000	2.588,00		
VF 580/85 R 42 CFO		183B	6 100	HC 3000	TL	8590341099761	6006431330000	3.242,00	①	
VF 650/65 R 42		170D	5 740	HC 2000	TL	8590341100535	4006341940000	3.102,00	①	
650/65 R 42		165D (168A8)	5 790	SST	TL	8590341089755	4006341580000	3.067,00		
650/65 R 42		165D (168A8)	5 798	AC 65	TL	8590341072528	4006340560000	2.950,00		
650/75 R 42		165D (168A8)	6 090	SFT	TL	8590341089588	4006341540000	3.708,00		
680/80 R 42 CHO		180D (183A8)	6 500	SFT	TL	8590341078520	4006341250000	4.501,00		
680/80 R 42		180D (183A8)	6 400	SFT	TL	8590341078537	4006341260000	3.952,00	①	
710/70 R 42		173D (176A8)	6 150	SFT	TL	8590341073143	4006340600000	4.857,00		
VF 710/70 R 42		179D	6 125	HC 2000	TL	8590341101495	4006343020000	5.480,00		
VF 710/70 R 42 CFO		190B	6 140	HC 3000	TL	8590341081452	4006341360000	5.701,00	Nuevo / Novo	

① En preparación / Em preparação

Válida desde el 1 de Mayo de 2017 / Válida desde 1 de Maio de 2017



AC 85 AC 90 HC 1000 HC 2000 SFT

## Neumáticos Agrícolas Radiales/ Pneus Agrícolas Radiais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	CR	Modelo	TL/ TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (E5)
<b>42"</b>										
710/75 R 42		175 D (178 A8)	6 460	SFT	TL	8590341072542	4006340590000	5.118,00		
800/70 R 42 CHO		182D (185A8)	6 320	SFT	TL	8590341091383	4006341680000	5.597,00	①	
900/60 R 42 CHO		183D (186A8)	6 400	SFT	TL	8590341099808	4006341870000	5.807,00	①	
900/60 R 42		180D (183A8)	6 440	SFT	TL	8590341074133	4006340640000	5.399,00		
<b>46"</b>										
320/95 R 46		152A8 (152B)	5 245	AC 85	TL	8590341100320	4006341910000	1.085,00		
VF 380/90 R 46		173D	5 540	HC 1000	TL	8590341078568	6006431110000	1.696,00		
380/90 R 46	(14.9R46)	149A8 (149B)	5 542	AC 85	TL	8590341070555	4006340130000	1.376,00		
380/90 R 46	(14.9R46)	159A8 (159B)	5 542	AC 85	TL	8590341070562	4006340140000	1.487,00		
480/80 R 46	(18.4R46)	158A8 (158B)	5 886	AC 85	TL	8590341072559	4006340570000	1.901,00		
VF 480/80 R 46		164D	5 800	HC 2000	TL	8590341100566	4006341970000	2.461,00	①	
520/85 R 46	(20.8R46)	158A8 (158B)	6 131	AC 85	TL	8590341070913	4006341750000	2.577,00		
IF 710/65 R 46		183D	6 220	SFT	TL	8590341093219	6006431200000	4.291,00		
710/65 R 46		174D (177A8)	6 220	SFT	TL	8590341079763	6006431120000	3.918,00		
<b>48"</b>										
270/95 R 48		144A8 (141B)	5 220	AC 90	TL	8590341070579	4006340150000	938,00		
340/90 R 48	(13.6R48)	154A8 (154B)	5 481	AC 85	TL	8590341100313	4006341900000	1.283,00		
<b>50"</b>										
320/90 R 50		150A8 (150B)	5 680	AC 85	TL	8590341070173	4006340040000	1.224,00		
380/90 R 50	(14.9R50)	151A8 (151B)	5 850	AC 85	TL	8590341072016	4006340450000	1.551,00		
380/90 R 50	(14.9R50)	160A8 (160B)	5 850	AC 85	TL	8590341072023	4006340360000	1.731,00		
VF 380/105 R 50		176D	6 200	HC 1000	TL	8590341093646	6006431250000	1.982,00	①	
VF 480/80 R 50		181D (184A8)	6 205	HC 1000	TL	8590341101563	6006431390001	2.274,00	①	
480/80 R 50		159A8 (159B)	6 210	AC 85	TL	8590341072115	4006340490000	2.157,00		
VF 480/95 R 50		170B	6 400	HC 2000	TL	8590341081513	6006431150000	2.857,00		
480/95 R 50		164D (167A8)	6 450	AC 85	TL	8590341074508	6006431020000	2.286,00		
<b>54"</b>										
320/90 R 54		151A8 (151B)	5 940	AC 85	TL	8590341070180	6006431230000	1.445,00		
VF 320/105 R 54		169D	6 150	HC 1000	TL	8590341101556	6006431380000	1.866,00	①	
380/90 R 54		152A8 (152B)	6 200	AC 85	TL	8590341093639	6006431240000	1.726,00		
VF 380/105 R 54		168B	6 500	HC 2000	TL	8590341096098	6006431260000	2.157,00	①	
380/105 R 54		162D (164B)	6 580	AC 85	TL	8590341090836	6006431160000	1.795,00	①	

① En preparación / Em preparação



Agriterra 02 Agriterra 03 AR-01 AR-02 AR-03 (UNIVERSAL SERVICE) AR-04 (ALL TERRAIN) AR-05 (AG TRAILER)

## Neumáticos Implement Radiales/ Pneus Implement Radiais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	European Article Number (EAN)	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (E5)
<b>17"</b>									
440/50 R 17 IMP		135D	AR-04	TL	8590341099679	4006342160000	601,00	Nuevo / Novo	E4
500/50 R 17 IMP		149D	AR-03	TL	8590341099662	4006342150000	565,00	Nuevo / Novo	E3
<b>18"</b>									
355/60 R 18 MPT		142J	AR-05	TL	8590341099112	2000043450000	507,00	Nuevo / Novo	E3
<b>22.5"</b>									
385/65 R 22.5	(15R22.5)	161F	AR-01	TL	8590341018625	2000043152101	804,00	M+S	E4
445/65 R 22.5	(18R22.5)	169F	AR-01	TL	8590341018618	2000043158101	904,00	M+S	E4
460/65 R 22.5 IMP		168A8 / 156A8	AR-01	TL	8590341074942	2000043706101	746,00		E4
500/60 R 22.5 IMP		161D	AGRITERRA 02	TL	8590341095343	4006310130000	1.108,00		E5
560/45 R 22.5 IMP		152D	AGRITERRA 02	TL	8590341103765	4006310160000	1.143,00	①	E5
560/60 R 22.5 IMP		161D	AR-02	TL	8590341003300	1014351960000	933,00		E4
560/60 R 22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090812	4006310080000	1.161,00		E5
600/50 R 22.5 IMP		163D	AGRITERRA 02	TL	8590341090829	4006310090000	1.189,00		E5
600/50 R 22.5 IMP		167D	AGRITERRA 02	TL	8590341095336	4006310120000	1.247,00	①	E5
710/45 R 22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090904	4006310110000	1.458,00		E5
<b>26.5"</b>									
600/55 R 26.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341050434	4006310010000	1.265,00		E5
650/55 R 26.5 IMP		169D	AGRITERRA 02	TL	8590341090843	4006310100000	1.487,00		E5
650/65 R 26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341081414	4006310040000	1.720,00		
710/50 R 26.5 IMP		170D	AGRITERRA 02	TL	8590341055910	4006310020000	1.533,00		E5
800/45 R 26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341089274	4006310070000	1.802,00		E6
<b>30.5"</b>									
680/60 R 30.5 IMP		176D	AGRITERRA 03	TL	8590341103185	4006310150000	2.076,00	Nuevo / Novo	
750/60 R 30.5 IMP		181D	AGRITERRA 03	TL	8590341089267	4006310060000	2.163,00		
850/50 R 30.5 IMP		182D	AGRITERRA 02	TL	8590341081476	4006310050000	2.268,00		

① En preparación / Em preparação





AC 70 G HCM TI-20 TI-22



AC 70 G MPT-22

## Neumáticos Radiales para Tractor Industrial/ Pneus Radiais para Trator Industrial

Medida	IC / IV	CR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>18"</b>									
340/80 R 18	IND	143A8	2 993	TI-20	TL	8590341053039	2000043160101	578,00	E4
<b>24"</b>									
400/80 R 24	IND	149A8 (144D)	3 750	HCM	TL	8590341104083	4006343030000	933,00	① E4
440/80 R 24	IND	154A8 (149D)	3 965	HCM	TL	8590341096050	4006341790000	1.062,00	Nuevo / Novo E5
460/70 R 24	IND	159A8	3 700	TI-22	TL	8590341045768	1014360850000	811,00	E4
<b>26"</b>									
480/80 R 26	IND	160A8	4 250	TI-20	TL	8590341033444	1014360870000	1.037,00	
<b>28"</b>									
400/80 R 28	IND	151A8 (146D)	4 055	HCM	TL	8590341096074	4006341810000	991,00	Nuevo / Novo E5
440/70 R 28	IND	152A8 (152B)	4 027	AC 70 G	TL	8590341075574	4006340900000	1.062,00	Nuevo / Novo E4
440/80 R 28	IND	156A8 (151D)	4 245	HCM	TL	8590341100559	4006341960000	1.154,00	Nuevo / Novo
440/80 R 28	IND	156A8	4 235	TI-20	TL	8590341033437	1014371390000	921,00	
<b>34"</b>									
480/80 R 34	IND	164A8 (159D)	4 896	HCM	TL	8590341104090	4006343040000	1.283,00	①
<b>38"</b>									
480/80 R 38	IND	166A8 (161D)	5 199	HCM	TL	8590341096067	4006341800000	1.691,00	Nuevo / Novo
540/80 R 38	IND	172A8 (167D)	5 495	HCM	TL	8590341096081	4006341820000	2.041,00	Nuevo / Novo

① En preparación / Em preparação

## Neumáticos Radiales Agro-Industriales/ Pneus Radiais Agro-Industriais

Medida	IC / IV	CR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>16"</b>									
265/70 R 16 MPT		114G	2 333	AC 70 G	TL	8590341075413	5011515390000	327,00	E3
285/80 R 16 MPT		126G	2 540	AC 70 G	TL	8590341075420	5011515400000	350,00	E3
<b>17"</b>									
425/55 R 17 MPT		134G	2 642	AC 70 G	TL	8590341075437	4006341840000	606,00	E4
<b>18"</b>									
325/70 R 18 MPT		125G	2 765	AC 70 G	TL	8590341075444	2000043411000	519,00	E3
365/70 R 18 MPT		132G	2 947	AC 70 G	TL	8590341075451	2000043412000	595,00	E4
<b>20"</b>									
275/80 R 20 MPT		131G	2 890	AC 70 G	TL	8590341075468	2000043414000	466,00	E3
335/80 R 20 MPT		134G	3 168	AC 70 G	TL	8590341075475	2000043400000	647,00	E4
375/70 R 20 MPT		136G	3 107	AC 70 G	TL	8590341075482	2000043404000	688,00	E4
405/70 R 20 MPT		136G	3 225	AC 70 G	TL	8590341075499	2000043460000	700,00	E4
425/75 R 20 MPT		148G	3 440	AC 70 G	TL	8590341075635	4006340960000	822,00	E4
<b>22.5"</b>									
445/65 R 22.5 MPT		160 G	3 525	AC 70 +	TL	8590341075505	2000043402000	1.125,00	E5
<b>24"</b>									
405/70 R 24 MPT		149G	3 530	AC 70 G	TL	8590341075529	4006340850000	851,00	E4
445/70 R 24 MPT		151G	3 708	AC 70 G	TL	8590341075543	4006340870000	1.143,00	E4
445/70 R 24 MPT		151G	3 765	MPT-22	TL	8590341003201	1014360860000	851,00	E4
495/70 R 24 MPT		155G	3 908	AC 70 G	TL	8590341075550	4006340880000	1.212,00	E5
<b>30"</b>									
495/70 R 30 MPT		147G	4 325	AC 70 G	TL	8590341075598	4006340920000	1.341,00	Nuevo / Novo



## Neumáticos Diagonales Agro-industriales/ Pneus Diagonais Agro-Industriais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (ES)
<b>18"</b>										
10.5 - 18	MPT	130B	10PR	MPT-01	TL	8590341007070	1011301600000	263,00		E3
10.5 - 18	MPT	140B	16PR	MPT-01	TL	8590341078575	1011301770000	279,00	Nuevo / Novo	E3
275/80 - 18	MPT	126E	10PR	TD-10	TL	8590341098412	1013081560000	355,00		E3
12.5 - 18	MPT	132B	10PR	MPT-01	TL	8590341007025	1011303440000	380,00		E3
12.5 - 18	MPT	135B	12PR	MPT-01	TL	8590341006943	1011304080000	391,00		E3
320/80 - 18		139/126A8	10PR	TD-10	TL	8590341095572	1013310340000	403,00		E3
<b>20"</b>										
275/80 - 20	MPT	123E	8PR	TD-10	TL	8590341103482	1011305620000	385,00	Nuevo / Novo	E3
275/80 - 20	MPT	131E	12PR	TD-10	TL	8590341103499	1011305850000	414,00	Nuevo / Novo	E3
12.5 - 20	MPT	133B	10PR	MPT-01	TL	8590341006783	1011307920000	414,00		E3
12.5 - 20	MPT	136B	12PR	MPT-01	TL	8590341006738	1011309190000	420,00		E3
335/80 - 20	MPT	129E	10PR	TD-10	TL	8590341103505	1011310500000	513,00	Nuevo / Novo	E3
360/80 - 20		141/128A8	8PR	TD-10	TL	8590341095565	1011310540000	618,00		E4
365/80 - 20	MPT	132E	10PR	TD-10	TL	8590341103512	1011310590000	641,00	Nuevo / Novo	E4
400/70 - 20		150B		TR-01	TL	8590341003911	1013315230000	548,00		E4
400/70 - 20		154/142A8	14PR	TD-10	TL	8590341090614	1014321500000	578,00		E4
405/70 - 20	MPT	(16/70-20) 149B	14PR	MPT-01	TL	8590341006486	1011319730000	542,00		E4
405/70 - 20	MPT	(16/70-20) 152B	16PR	MPT-01	TL	8590341042040	1011323320000	554,00		E4
<b>24"</b>										
15.5/80 - 24		154/142A8	12PR	TR-01	TL	8590341005014	1013100690000	542,00		E4
15.5/80 - 24		156/144A8	14PR	TR-01	TL	8590341004970	1013100940000	589,00	2	E4
15.5/80 - 24		159/147A8	16PR	TR-01	TL	8590341004949	1013101150000	618,00	Nuevo / Novo	E4
15.5/80 - 24		163/151A8		TR-01	TL	8590341004956	1013101130000	659,00		E4
15.5/80 - 24		164/152A8	16PR	TD-10	TL	8590341096418	5001510586000	624,00		E4
400/80 - 24	IND	(15.5/80-24) 162A8		TI-05	TL	8590341045737	1013101190000	811,00		E4
405/70 - 24	MPT	(16/70-24) 152B	14PR	MPT-01	TL	8590341006448	1011322510000	677,00		E4
16.5/85 - 24		165/153A8	14PR	TD-10	TL	8590341095817	5001510687000	688,00		E4
17.5L - 24		144A8	10PR	TR-01	TL	8590341004888	1013101700000	595,00		E4
460/70 - 24	IND	(17.5L-24) 159A8		TR-01	TL	8590341045744	1013101930000	770,00		E4
460/70 - 24	IND	(17.5L-24) 159A8		TI-05	TL	8590341048714	1013101910000	945,00		E5
19.5L - 24	IND	151A8	12PR	TI-05	TL	8590341004796	1013102640000	811,00	S 116	E4
500/70 - 24	IND	(19.5L-24) 164A8		TI-05	TL	8590341045751	1013103080000	956,00		E5
<b>30"</b>										
16.9 - 30	IND	154A8	14PR	TD-03	TL	8590341004499	1013203090000	804,00		

2 Reforzado / Reforçado

## Neum. Agro-forestales/ Pneus Agro-Florestais

Medida	Equivalencia Equivalência	IC / IV	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentários	Ecovalor (ES)
<b>24"</b>									
380/85 - 24	(14.9-24)	137A8	AF-01	TT	8590341066602	5001504520000	705,00		E4
<b>28"</b>									
380/85 - 28	(14.9-28)	139A8	AF-01	TT	8590341066619	5001504530000	758,00		E4
<b>30"</b>									
16.9 - 30		12PR	TL-01	TT	8590341039705	5001501744000	688,00		
<b>34"</b>									
420/85 - 34	(16.9-34)	147A8	AF-01	TT	8590341066596	5001504510000	1.120,00		
460/85 - 34	(18.4-34)	152A8	AF-01	TT	8590341066589	5001504500000	1.283,00		



# Neumáticos Diagonales para Tractor/ Pneus Diagonais para Trator

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>20"</b>								
8.3 - 20	6PR	TD-13	TT	8590341033239	2000052324101	146,00		E2
<b>24"</b>								
8.3 - 24	6PR	TD-02	TT	8590341005250	5001500110000	187,00		E3
9.5 - 24	8PR	TD-02	TT	8590341005212	5001500214000	221,00		E3
11.2 - 24	8PR	TD-02	TT	8590341005175	1013092230000	251,00		E3
11.2 - 24	8PR	TD-19	TT	8590341039835	1013092290000	251,00		E3
11.2 - 24	8PR	TD-19	TL	8590341097453	1013092310000	274,00		E3
11.2 - 24	10PR	TD-19	TL	8590341040138	1013092330000	332,00		E3
12.4 - 24	8PR	TD-02	TT	8590341005120	1013094230000	274,00		E3
12.4 - 24	8PR	TD-19	TT	8590341039842	5001504700000	274,00		E3
12.4 - 24	8PR	TD-19	TL	8590341097460	1013094310000	304,00		E3
12.4 - 24	12PR	TD-19	TL	8590341040121	5001514720000	373,00		E3
13.6 - 24	8PR	TD-19	TL	8590341097156	1013095040000	380,00		E3
14.9 - 24	8PR	TD-02	TT	8590341005045	1013098230000	373,00		E4
14.9 - 24	8PR	TD-19	TT	8590341039637	5001504200000	373,00		E3
14.9 - 24	8PR	TD-19	TL	8590341097477	1013098270000	408,00		E4
16.9 - 24	8PR	TD-02	TT	8590341004932	1013101260000	479,00		E4
16.9 - 24	8PR	TD-13	TT	8590341039736	1013101290000	479,00		E4
16.9 - 24	8PR	TD-13	TL	8590341097163	1013101280000	525,00		E4
<b>26"</b>								
18.4 - 26	12PR	TD-19	TL	8590341033413	5001510916000	613,00		
23.1 - 26	14PR	TD-01	TL	8590341004635	1013201710000	1.265,00		
<b>28"</b>								
11.2 - 28	6PR	TD-02	TT	8590341004628	1013201790000	268,00		E3
11.2 - 28	8PR	TD-02	TT	8590341004611	1013201820000	274,00		E3
12.4 - 28	6PR	TD-19	TT	8590341039163	5001501225000	292,00		E3
12.4 - 28	8PR	TD-02	TT	8590341004598	1013201880000	304,00		E3
12.4 - 28	10PR	TD-19	TT	8590341040961	5001501222000	362,00		E3
13.6 - 28	6PR	TD-19	TT	8590341039774	5001501329000	367,00		E3
14.9 - 28	8PR	TD-19	TT	8590341039187	5001501432000	403,00		E4
16.9 - 28	8PR	TD-13	TT	8590341039743	5001501538000	490,00		
16.9 - 28	10PR	TD-02	TT	8590341004550	5001504770000	519,00		
16.9 - 28	10PR	TD-13	TT	8590341039750	5001501533000	519,00		
<b>30"</b>								
16.9 - 30	8PR	TD-13	TT	8590341038609	5001501740000	530,00		
16.9 - 30	8PR	TD-13	TL	8590341097170	1013202880000	583,00		

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>30"</b>								
16.9 - 30	8PR	TD-17	TT	8590341039675	5001501748000	641,00		
16.9 - 30	10PR	TD-13	TT	8590341055477	1013202930000	565,00		
16.9 - 30	10PR	TD-17	TT	8590341039682	5001504210000	682,00		
16.9 - 30	12PR	TD-13	TT	8590341055453	5001501743000	571,00		
18.4 - 30	8PR	TD-13	TT	8590341038647	5001501854000	624,00		
18.4 - 30	8PR	TD-13	TL	8590341096784	1013203190000	659,00		
18.4 - 30	12PR	TD-13	TT	8590341038630	4006324010000	677,00		
18.4 - 30	14PR	TD-13	TT	8590341047113	5001501851000	735,00		
<b>32"</b>								
9.5 - 32	6PR	TD-13	TT	8590341041029	5001502061000	256,00		E3
12.4 - 32	6PR	TD-13	TT	8590341033383	5001502158000	396,00		E3
<b>34"</b>								
16.9 - 34	8PR	TD-02	TT	8590341004468	1013203310000	583,00		
16.9 - 34	8PR	TD-17	TT	8590341039699	5001504030000	700,00		
16.9 - 34	10PR	TD-02	TT	8590341004451	1013203540000	613,00		
18.4 - 34	8PR	TD-19	TT	8590341039651	5001502370000	712,00		
18.4 - 34	8PR	TD-19	TL	8590341097194	1013204130000	746,00		
18.4 - 34	12PR	TD-02	TT	8590341004420	5001504800000	729,00		
18.4 - 34	12PR	TD-19	TT	8590341039668	5001502367000	729,00		
<b>36"</b>								
12.4 - 36	6PR	TD-13	TT	8590341040978	5001502671000	396,00		
12.4 - 36	12PR	TD-13	TT	8590341066657	5001504540000	472,00		
13.6 - 36	6PR	TD-13	TT	8590341033406	5001502774000	461,00		
<b>38"</b>								
12.4 - 38	8PR	TD-17	TT	8590341033390	5001502878000	443,00		
13.6 - 38	6PR	TD-02	TT	8590341004413	5001504790000	472,00		
13.6 - 38	6PR	TD-13	TT	8590341039767	5001502979000	472,00		
13.6 - 38	14PR	TD-13	TT	8590341066664	5001504550000	629,00		
14.9 - 38	6PR	TD-05	TT	8590341050557	1013205490000	571,00		
15.5 - 38	8PR	TD-05	TT	8590341050564	1013205610000	629,00		
15.5 - 38	8PR	TD-05	TL	8590341097484	1013205650000	664,00		
16.9 - 38	8PR	TD-19	TT	8590341098641	1013205740000	659,00		
16.9 - 38	8PR	TD-19	TL	8590341098665	1013205780000	694,00		
16.9 - 38	8PR	TD-13	TT	8590341041005	5001503081000	659,00		
18.4 - 38	8PR	TD-19	TT	8590341041012	5001503183000	735,00		
18.4 - 38	8PR	TD-19	TL	8590341097200	1013206090000	776,00		



# Neumáticos Implement Diagonales/ Pneus Implement Diagonais

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>8"</b>								
16 x 4	4PR	B2	TT	8590341016461	2000071041101	20,90		E1
16 x 4	4PR	B5	TT	8590341016492	2000071036101	20,90		E1
3.50 - 8	2PR	B6	TT	8590341016447	2000071048101	20,90		E1
<b>10"</b>								
4.00 - 10	4PR	IM-06	TT	8590341001450	2000061018101	23,10	Nuevo / Novo	E1
<b>12"</b>								
7.00 - 12	6PR	IM-11	TL	8590341096166	2000061426101	129,00	Nuevo / Novo	E2
10.0/80 - 12	8PR	IM-04	TL	8590341017826	2000061024101	96,80		E2
10.0/80 - 12	8PR	IM-04	TT	8590341017819	2000061025101	92,40		E2
10.0/80 - 12	8PR	IM-08	TL	8590341017796	2000061027101	94,60		E2
10.0/80 - 12	10PR	IM-04	TL	8590341017710	2000061044101	105,00		E2
<b>14.5"</b>								
200/60 - 14.5	10PR	IM-10	TL	8590341017277	2000061163101	111,00		E2
200/60 - 14.5	10PR	IM-10	TT	8590341017260	2000061164101	105,00		E2
<b>15"</b>								
240/70-15	8PR	B3	TL	8590341096159	2000061052101	175,00	Nuevo / Novo	E2
<b>15.3"</b>								
10.0/75 - 15.3	10PR	IM-04	TL	8590341001412	2000061331101	122,00		E2
10.0/75 - 15.3	10PR	IM-04	TT	8590341004345	2000061330101	117,00		E2
10.0/75 - 15.3	12PR	IM-04	TL	8590341001399	2000061341101	129,00		E2
10.0/75 - 15.3	12PR	IM-04	TT	8590341001405	2000061340101	122,00		E2
10.0/75 - 15.3	14PR	IM-04	TL	8590341001375	2000061351101	129,00		E2
10.0/75 - 15.3	14PR	IM-04	TT	8590341034212	2000061350101	122,00		E2
10.0/75 - 15.3	14PR	IM-04	TT	8590341016768	2000061397101	134,00	Ⓜ	E2
10.0/75 - 15.3	18PR	IM-04	TL	8590341016935	2000061361101	157,00		E2
10.0/75 - 15.3	18PR	IM-04	TL	8590341016911	2000061363101	163,00	Ⓜ	E2
11.5/80 - 15.3	10PR	IM-04	TL	8590341017574	2000061071101	163,00		E2
11.5/80 - 15.3	10PR	IM-04	TT	8590341017581	2000061070101	152,00		E2
11.5/80 - 15.3	12PR	IM-04	TL	8590341017550	2000061073101	163,00		E3
11.5/80 - 15.3	12PR	IM-04	TT	8590341017567	2000061072101	152,00		E2
11.5/80 - 15.3	14PR	IM-04	TL	8590341017536	2000061075101	169,00		E3
11.5/80 - 15.3	14PR	IM-04	TT	8590341017543	2000061074101	163,00		E2
11.5/80 - 15.3	16PR	IM-04	TL	8590341017512	2000061077101	175,00		E3
11.5/80 - 15.3	16PR	IM-04	TT	8590341017529	2000061076101	169,00		E2

Ⓜ Reforzado / Reforçado

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>15.3"</b>								
11.5/80 - 15.3	16PR	IM-04	TT	8590341017390	2000061099101	187,00	Ⓜ	E3
12.5/80 - 15.3	14PR	IM-04	TL	8590341004246	1013307590000	216,00		E3
<b>15.5"</b>								
400/60 - 15.5	14PR	IM-07	TL	8590341003386	5001515230000	274,00		E3
400/60 - 15.5	145A8	IM-07	TL	8590341003393	5001515320000	279,00	Ⓜ	E3
400/60 - 15.5	152A8	IM-07	TL	8590341093318	5001515340000	332,00		E3
<b>16"</b>								
10.50 - 16	14PR	IM-01	TT	8590341004215	5001505310000	268,00		E3
<b>17"</b>								
15.0/55 - 17	10PR	IM-04	TL	8590341004178	1013309640000	263,00		E3
15.0/55 - 17	14PR	IM-04	TL	8590341004123	1013309710000	274,00		E3
19.0/45 - 17	14PR	IM-04	TL	8590341003461	1014309870000	396,00		E3
19.0/45 - 17	18PR	IM-04	TL	8590341054708	1014309900000	449,00		E3
500/50 - 17	14PR	IM-07	TL	8590341003430	5001515240000	472,00		E3
500/50 - 17	18PR	IM-07	TL	8590341041340	5001515290000	496,00		E4
<b>18"</b>								
12.5/80 - 18	14PR	IM-03	TT	8590341004109	1013311370000	327,00		E3
12.5/80 - 18	14PR	IM-04	TT	8590341004093	1013311480000	304,00		E3
12.5/80 - 18	16PR	IM-03	TT	8590341004086	1013311830000	338,00		E3
12.5/80 - 18	16PR	IM-04	TT	8590341004079	1013311940000	309,00		E3
13.0/65 - 18	16PR	IM-04	TT	8590341004055	1013313630000	279,00		E3
13.0/65 - 18	16PR	IM-04	TL	8590341071262	1013313660000	297,00	Ⓜ	E3
13.00 - 18	12PR	IM-02	TT	8590341004031	1013314150000	454,00		E4
14.5/80 - 18	12PR	IM-03	TT	8590341003966	1013314590000	426,00		E3
<b>22.5"</b>								
500/60 - 22.5	16PR	IM-09	TL	8590341003942	1013314890000	664,00		E4
550/60 - 22.5	16PR	IM-09	TL	8590341003928	1013314980000	804,00		E4

Ⓜ Reforzado / Reforçado



# Neumáticos Implement de Tracción/ Pneus Implement de Tração

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>15"</b>								
28x9.00-15	6PR	AC30	TT	8590341102997	2000061760101	152,00	Nuevo / Novo	E2
31x15.50 - 15	8PR	TR-06	TL	8590341004390	1013302400000	245,00		E3
31x15.50 - 15	8PR	TR-07	TL	8590341004383	1013302630000	245,00		E3
<b>15.3"</b>								
10.0/75 - 15.3	10PR	TR-03	TL	8590341016850	2000061371101	169,00		E3
10.0/75 - 15.3	10PR	TR-04	TL	8590341016782	2000061389101	169,00		E2
10.0/75 - 15.3	10PR	TR-04	TT	8590341003881	2000061388101	163,00		E3
10.0/75 - 15.3	12PR	TR-03	TL	8590341016836	2000061373101	175,00		E3
10.0/75 - 15.3	14PR	TR-03	TL	8590341016812	2000061375101	175,00		E3
11.5/80 - 15.3	10PR	TR-03	TL	8590341017499	2000061079101	210,00		E3
11.5/80 - 15.3	14PR	TR-03	TL	8590341017444	2000061091101	216,00		E3
11.5/80 - 15.3	14PR	TR-03	TT	8590341017451	2000061090101	205,00		E3
<b>15.5</b>								
400/60 - 15.5	14PR	TR-08	TL	8590341003713	5001515220000	268,00		E3
400/60 - 15.5	145A8	TR-08	TL	8590341003706	5001515280000	286,00	②	E3
<b>17"</b>								
15.0/55 - 17	10PR	TR-01	TL	8590341003799	1014108140000	286,00		E3
15.0/55 - 17	12PR	TR-01	TL	8590341003775	1014108160000	292,00		E3
15.0/55 - 17	14PR	TR-01	TL	8590341003751	1014108240000	304,00		E3
480/45 - 17	146A8/134A8	TR-01	TL	8590341078261	1014309610000	438,00		E3
<b>18"</b>								
12.0/75 - 18	12PR	TR-03	TL	8590341003744	1014109070000	309,00		E3
12.0/75 - 18	12PR	TR-11	TL	8590341003737	1014109300000	315,00		E3
14.5/80 - 18	12PR	TR-05	TT	8590341003973	1013314360000	454,00		E4
<b>20"</b>								
500/45 - 20	162A8/150A8	TR-12	TL	8590341106872	1014109990000	542,00		E4

② Reforzado / Reforçado

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>22.5"</b>								
500/60 - 22.5	16PR	TR-08	TL	8590341003676	1014110690000	653,00		E4
500/60 - 22.5	165A8/153A8	TR-12	TL	8590341106841	1014110910000	746,00		E4
500/60 - 22.5	170A8/158A8	TR-12	TL	8590341064608	1014111030000	793,00		E4
550/60 - 22.5	16PR	TR-08	TL	8590341003645	1014111610000	758,00		E4
550/60 - 22.5	171A8	TR-08	TL	8590341003638	1014111630000	804,00		E4
600/40 - 22.5	161A8/149A8	TR-12	TL	8590341106858	1014111760000	968,00		E4
600/40 - 22.5	172A8/160A8	TR-12	TL	8590341106865	1014111860000	1.026,00		E4
600/50 - 22.5	168A8/156A8	TR-08 HD	TL	8590341066916	1014113220000	921,00		E5
600/50 - 22.5	16PR	TR-08	TL	8590341003577	1014112990000	898,00		E4

Neumáticos Implement de Tracción/  
Pneus Implement de Tração

Neumáticos Implement de Tracción/  
Pneus Implement de Tração



# Neumáticos Pequeños de Tractores/ Pneus para Tratores Compactos

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>8"</b>								
4.00 - 8	2PR	TS-01	TT	8590341017901	2000061011101	27,50		E1
4.00 - 8	2PR	TS-01	TT	8590341042873	2000061198101	33,00	Ⓜ	E1
<b>10"</b>								
4.0 - 10	4PR	TS-03	TT	8590341017222	2000061206101	38,50		E1
5.0 - 10	2PR	TS-03	TT	8590341017215	2000061216101	42,90		E1
5.0 - 10	4PR	TS-03	TT	8590341017208	2000061222101	42,90		E1
<b>12"</b>								
5.00 - 12	2PR	TS-02	TT	8590341018519	2000052008101	50,60		E2
5.00 - 12	4PR	TS-02	TT	8590341018502	2000052010101	52,80		E2
5.00 - 12	6PR	TS-02	TT	8590341018526	2000052006101	53,90		E2
6.5/80 - 12	4PR	TS-06	TT	8590341017185	2000061244101	61,60		E2
6.5/80 - 12	6PR	TS-06	TT	8590341017178	2000061246101	63,80		E2
11.0/65 - 12	8PR	TD-10	TT	8590341096142	2000061064101	245,00		E2
<b>14"</b>								
6.5/75 - 14	4PR	TS-02	TT	8590341017161	2000061250101	62,70		E2
<b>15"</b>								
5.00 - 15	4PR	TS-06	TT	8590341017154	2000061260101	58,30		E2
5.00 - 15	6PR	TS-06	TT	8590341017147	2000061262101	59,40		E2
6.5/80 - 15	4PR	TS-06	TT	8590341017123	2000061270101	73,70		E2
6.5/80 - 15	6PR	TS-06	TT	8590341017116	2000061272101	77,00		E2
6.5/80 - 15	8PR	TS-06	TT	8590341047410	2000061266101	93,50		E2
690x180 - 15	4PR	TS-07	TT	8590341017253	2000061170101	78,10		E2
<b>15.3"</b>								
10.0/75 - 15.3	8PR	TS-05	TL	8590341016881	2000061367101	169,00		E2
10.0/75 - 15.3	10PR	TS-05	TL	8590341016874	2000061369101	175,00		E3
11.5/80 - 15.3	10PR	TS-05	TL	8590341003874	2000061109101	216,00		E3
11.5/80 - 15.3	14PR	TS-05	TL	8590341003867	2000061111101	221,00		E3

Ⓜ Reforzado / Reforçado

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>16"</b>								
6.00 - 16	6PR	TS-04	TT	8590341017314	2000061122101	82,50		E2
6.00 - 16	6PR	TD-13	TT	8590341040824	2000052047101	82,50		E2
6.00 - 16	8PR	TS-04	TT	8590341017307	2000061132101	83,60		E2
6.50 - 16	8PR	TD-10	TL	8590341096135	2000052106101	140,00		E2
7.50 - 16	6PR	TS-04	TL	8590341016584	2000061449101	117,00		E2
7.50 - 16	6PR	TS-04	TT	8590341016577	2000061450101	105,00		E2
7.50 - 16	6PR	TD-13	TT	8590341040817	2000052061101	105,00		E2
7.50 - 16	8PR	TS-04	TL	8590341016607	2000061447101	122,00		E2
7.50 - 16	8PR	TS-04	TT	8590341016591	2000061448101	111,00		E2
7.50 - 16	8PR	TS-04	TT	8590341047038	2000061480101	122,00	Ⓜ	E2
<b>20"</b>								
7.50 - 20	6PR	TS-04	TT	8590341016553	2000061455101	129,00		E2
7.50 - 20	6PR	TD-13	TT	8590341040756	2000052126101	134,00		E2

Ⓜ Reforzado / Reforçado

Neumáticos Pequeños de Tractores/  
Pneus para Tratores Compactos

Neumáticos Pequeños de Tractores/  
Pneus para Tratores Compactos



# Neumáticos Frontales/ Pneus Frontais

Medida	PR	Modelo	TL/TT	European Article Number (EAN)	Código Artículo Código Artigo	EURO	Observaciones Comentarios	Ecovalor (ES)
<b>16"</b>								
4.00 - 16	4PR	TF-02	TT	8590341102928	2000052520101	58,30	Nuevo / Novo	E1
4.50 - 16	4PR	TF-02	TT	8590341102935	2000052526101	63,80	Nuevo / Novo	E2
5.00 - 16	4PR	TF-02	TT	8590341102942	2000052532101	70,40	Nuevo / Novo	E2
6.00 - 16	6PR	TF-01	TT	8590341017482	2000061083101	82,50		E2
6.00 - 16	6PR	TF-02	TT	8590341102959	2000052535101	89,10	Nuevo / Novo	E2
6.00 - 16	6PR	TF-03	TT	8590341017321	2000061114101	82,50		E2
6.00 - 16	6PR	TF-06	TT	8590341040763	2000052041101	82,50		E2
6.50 - 16	6PR	TF-02	TT	8590341102966	2000052552101	102,00	Nuevo / Novo	E2
6.50 - 16	6PR	TF-03	TT	8590341016706	2000061410101	95,70		E2
6.50 - 16	6PR	TF-05	TT	8590341040831	2000052049101	95,70		E2
6.50 - 16	8PR	TF-03	TT	8590341040855	2000052322101	100,00		E2
7.50 - 16	6PR	TF-01	TT	8590341016638	2000061436101	105,00		E2
7.50 - 16	6PR	TF-02	TT	8590341102973	2000052562101	129,00	Nuevo / Novo	E2
7.50 - 16	6PR	TF-03	TT	8590341016621	2000061444101	105,00		E2
7.50 - 16	6PR	TF-05	TT	8590341040848	2000052057101	105,00		E2
7.50 - 16	8PR	TF-02	TT	8590341102980	2000052566101	140,00	Nuevo / Novo	E2
7.50 - 16	8PR	TF-03	TT	8590341062703	2000061442101	111,00		E2
9.00 - 16	6PR	TF-03	TT	8590341035455	2000061197101	169,00		E3
9.00 - 16	8PR	TF-03	TT	8590341066701	2000061196101	187,00		E3
10.00 - 16	8PR	TF-03	TT	8590341004222	5001505300000	221,00		E3
10.00 - 16	8PR	TF-03	TL	8590341097446	1013308400000	233,00		E3
11L - 16	10PR	IM-05	TL	8590341041715	1013309530000	205,00		E3
<b>18"</b>								
6.00 - 18	6PR	TF-03	TT	8590341017291	2000061140101	94,60		E2
6.00 - 18	6PR	TF-04	TT	8590341040800	2000052073101	94,60		E2
<b>20"</b>								
6.50 - 20	6PR	TF-03	TT	8590341033222	2000052320101	129,00		E2
6.50 - 20	6PR	TF-04	TT	8590341040794	2000052093101	129,00		E2
6.50 - 20	6PR	TF-05	TT	8590341040787	2000052095101	129,00		E2
7.50 - 20	6PR	TF-01	TT	8590341016546	2000061460101	134,00		E2
7.50 - 20	6PR	TF-03	TT	8590341016539	2000061462101	140,00		E2
7.50 - 20	6PR	TF-05	TT	8590341040770	2000052112101	134,00		E2

# Información general/Informação geral

## Índice de Carga

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750

## Categoría de Velocidad / Categoria de Velocidade

SPEED SYMBOL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
SPEED (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

## Unidades de Conversión / Unidades de Conversão

Distancia / Distância	Masa / Massa	Presión / Pressão
1 milímetro (mm) = 0.3937"	1 lb = 0.4536 kg	1 p.s.i. (lb/in2) = 6.895 kPa
1 pulgada (") = 25.4 mm = 0.0254 m	1 kg = 2.205 lb	1 kg/cm2 = 98.066 kPa
1 metro (m) = 3.281 ft		1 bar = 100 kPa
1 pie (ft) = 0.3048 m		
1 Kilómetro (km) = 0.6214 mile		
1 milla = 1609 m = 1.609 km		
	<b>Volumen / Volume</b>	
	1 litro (l) = 0.21 galones	
	1 galón imperial = 4.55 l	

# Correspondencias dimensionales / Correspondências dimensionais

Pulgadas / Polegadas	Medida en milímetros / Medida em milímetros				Radio estático en carga / Raio estático carregado		Medida en milímetros / Medida em milímetros				Pulgadas / Polegadas	Radio estático en carga / Raio estático carregado
	Perfil 95-85	Perfil 80	Perfil 75	Perfil 70			Perfil 65	Perfil 60	Perfil 55-50	Estrecho / cultivo en línea		
				200/70 R 16 AC 70 T	330							330
				240/70 R 16 AC 70 T	350							350
				260/70 R 16 AC 70 T	360							360
				280/70 R 16 AC 70 T	390		320/65 R 16 AC 65					390
				280/70 R 18 AC 70 T	410							410
				280/70 R 20 AC 70 T	425							425
				300/70 R 20 AC 70 T	450							450
11.2 R 20	280/85 R 20 AC 85			320/70 R 20 AC 70 T	475							475
				360/70 R 20 AC 70 T	500		420/65 R 20AC 65					500
11.2 R 24	280/85 R 24 AC 85			380/70 R 20 AC 70 T	525							525
				320/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	525							
12.4 R 24	320/85 R 24 AC 85			360/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	550							550
13.6 R 24	340/85 R 24 AC 85			380/70 R 24 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	575		440/65 R 24AC 65					575
11.2 R 28	280/85 R 28 AC 85											
14.9 R 24	380/85 R 24 AC 85			420/70 R 24 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	600		480/65 R 24 AC 65			270/80 R 32 AC 90	9.5 R 32	600
12.4 R 28	320/85 R 28 AC 85											
16.9 R 24	420/85 R 24 AC 85			480/70 R 24 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	625		540/65 R 24 AC 65			270/95 R 32 AC 85		625
13.6 R 28	340/85 R 28 AC 85			380/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	625		440/65 R 28 AC 65					
14.9 R 28	380/85 R 28 AC 85			420/70 R 28 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	650		480/65 R 28 AC 65			320/85 R 32 AC 85	12.4 R 32	650
										270/80 R 36 AC 90	9.5 R 36	
16.9 R 28	420/85 R 28 AC 85			480/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	675		540/65 R 28 SFT			320/90 R 32 AC 85		675
14.9 R 30	380/85 R 30 AC 85			420/70 R 30 HC 70 / AC 70 T	675		540/65 R 28 AC 65			320/85 R 34 AC 85	12.4 R 34	
16.9 R 30	420/85 R 30 AC 85			480/70 R 30 HC 70	700		600/65 R 28 SFT					700
				480/70 R 30 AC 70 T / AC 70 G	700		600/65 R 28 AC 65					
							540/65 R 30 SFT					
							540/65 R 30 AC 65					
18.4 R 30	460/85 R 30 AC 85			600/70 R 28 SFT	725				710/55 R 30 SFT	320/85 R 38 AC 85	12.4 R 38	725
14.9 R 34	380/85 R 34 AC 85						600/65 R 30 AC 65			13.6 R 36 AC 90		
16.9 R 34	VF 420/85 R 34 HC 2000	380/80 R 38 AC 85	620/75 R 26 SFT	VF 600/70 R 30 HC 2000	750		750/65 R 26 SFT	710/60 R 30 SFT	750/55 R 30 SFT	340/85 R 38 AC 85	13.6 R 38	750
	420/85 R 34 AC 85			600/70 R 30 SFT	750		540/65 R 34 AC 65			300/85 R 42 AC 90	11.2 R 42	
13.6 R 38	340/85 R 38 AC 85			480/70 R 34 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	750					15.5 R 38 AC 51		
18.4 R 34	460/85 R 34 AC 85			520/70 R 34 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	775		600/65 R 34 AC 65	650/60 R 34 SFT		300/95 R 42 AC 90	12.4 R 42	775
16.9 R 38	VF 380/95 R 38 HC 2000			480/70 R 38 HC 70 / AC 70 T	800		540/65 R 38 AC 65		1050/50 R 25 SFT	IF 320/90 R 42 AC 85		800
	420/85 R 38 AC 85									320/90 R 42 AC 85		
										380/95 R 38 AC 85		



# Correspondencias dimensionales / Correspondências dimensionais

Pulgadas / Polegadas	Medida en milímetros / Medida em milímetros				Radio estático en carga / Raio estático carregado		Medida en milímetros / Medida em milímetros				Pulgadas / Polegadas	Radio estático en carga / Raio estático carregado
	Perfil 95-85	Perfil 80	Perfil 75	Perfil 70			Perfil 65	Perfil 60	Perfil 55-50	Estrecho / cultivo en línea		
18.4 R 38	460/85 R 38 AC 85		IF 650/75 R 32 AC 75 G 650/75 R 32 AC 70 H 650/75 R 32 AC 75 G	520/70 R 38 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	825		650/65 R 34 SFT 600/65 R 38 SST / AC 65	710/60 R 34 SFT		320/95 R 46 AC 85 270/95 R 48 AC 90	11.2 R 48	825
20.8 R 38	520/85 R 38 AC 85	480/80 R 42 AC 85		580/70 R 38 HC 70 580/70 R 38 AC 70 T	875 875		650/65 R 38 SFT 650/65 R 38 SST / AC 65 800/65 R 32 AC 70 H 800/65 R 32 AC 70 N		1050/50 R 32 SFT	VF 380/90 R 46 HC 1000 380/90 R 46 AC 85 340/90 R 48 AC 85 320/90 R 50 AC 85	14.9 R 46 13.6 R 48	875
20.8 R 42	520/85 R 42 AC 85 680/85 R 32 CHO AC 70 G 680/85 R 32 AC 70 G	480/80 R 46 AC 85	650/75 R 38 SFT	710/70 R 38 SFT 710/70 R 38 AC 65 800/70 R 32 CHO SFT 800/70 R 32 SFT	925 925 925 925		650/65 R 42 SST / AC 65	900/60 R 32 CHO SFT 900/60 R 32 SFT		380/90 R 50 AC 85 320/90 R 54 AC 85	14.9 R 50	925
20.8 R 46	650/85 R 38SFT 580/85 R 42 SFT 520/85 R 46 AC 85	VF 480/80 R 50 HC 1000 480/80 R 50 AC 85	650/75 R 42 SFT	800/70 R 38 SFT VF 710/70 R 42 HC 2000 710/70 R 42 SFT 900/70 R 32 CHO SFT 900/70 R 32 SFT 800/70 R 38 CHO SFT	975 975 975 975 975			900/60 R 38 CHO SFT 900/60 R 38 SFT	1250/50 R 32 SFT	VF 320/105 R 54 HC 1000 VF 380/105 R 50 HC 1000		975
		680/80 R 42 CHO SFT 680/80 R 42 SFT	710/75 R 42 SFT				IF 710/65 R 46 SFT 710/65 R 46 SFT	900/60 R 42 SFT		380/105 R 54 AC 85		1025
	VF 480/95 R 50 HC 2000 480/95 R 50 AC 85											1075

Todas las medidas de la misma fila tienen aproximadamente el mismo diámetro exterior.  
Para aplicaciones específicas, por favor contacte con el fabricante.

# Condiciones generales de venta

## 1- ACEPTACIÓN

Todas las ventas que efectúe Trelleborg Wheel Systems España, S.A., en adelante T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., se sujetarán a las presentes Condiciones Generales de Venta. Cualquier modificación de las mismas sólo será válida mediante acuerdo del comprador y T.W.S.E.

## 2- PEDIDOS

Los pedidos que curse el comprador únicamente tendrán validez cuando hayan sido aceptados por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U.

## 3- ENTREGA Y TRANSPORTE

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. procuraran cumplir el plazo de entrega pactado, si bien un retraso en la entrega no será causa de indemnización o anulación del pedido. Si por causas imputables al comprador, la entrega de la mercancía no puede realizarse según lo acordado, T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. tendrá derecho a repercutir a aquel los costes de almacenaje y cualesquiera otros que se originen. T.W.S.E. Y MITAS-TYRES S.L.U. SE HARÁ CARGO DE LOS PORTES SIEMPRE Y CUANDO EL PEDIDO SUPERE LOS 20 KG. DE PESO. EN CASO DE NO SER ASÍ, LOS GASTOS DEL TRANSPORTE CORRERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE.

Los riesgos de la pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía se trasladarán al comprador desde el momento de la entrega o puesta a su disposición. Los daños que sufran las mercancías durante el transporte irán a cargo del transportista, debiendo en consecuencia el comprador hacer constar en el correspondiente albarán de entrega las anomalías detectadas, para su posterior reclamación.

Solo se aceptarán devoluciones con un máximo de 7 días desde la fecha de entrega de la mercancía y previa inspección y aprobación del Especialista Trelleborg, los gastos originados irán siempre a cargo del cliente.

## 4- PRECIOS E IMPUESTOS

Los precios de las mercancías suministradas serán los que T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. tengan vigentes al tiempo de la aceptación del pedido o, en su caso, los que se pacten expresamente. Los precios pactados en cada venta incluirán todos los impuestos y tasas salvo el IVA que T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. consignaran en su factura separadamente.

## 5- PAGO

El pago de los pedidos se producirá al contado contra entrega de la mercancía, salvo que comprador y T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. hubieran acordado expresamente otra modalidad de pago. Los retrasos de pago en la fecha convenida devengarán un interés de demora al tipo del interés legal vigente al tiempo de la operación, incrementado en un 50%, cuyo importe y el de los gastos que se produzcan por el impago serán a cargo del comprador. El comprador únicamente tendrá derecho a los rappels o descuentos comerciales ofrecidos por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. si se halla al corriente en el pago del precio de las mercancías. T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., tienen la facultad de compensar los saldos devengados por cualquier motivo a favor del cliente con los importes debidos por éste.

## 6- RESERVA DE DOMINIO

En cualquier eventual aplazamiento de pago de la mercancía, T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. se reservan el dominio de la misma hasta el completo pago de su precio.

## 7- RECLAMACIONES

Cualquier reclamación en relación a la mercancía entregada deberá

ser comunicada por el comprador a T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. en el plazo máximo de 4 días desde la fecha de la entrega. T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. no aceptaran devolución alguna que no cuente con su conformidad expresa. Cualquier devolución de la mercancía deberá hacerse a portes pagados y a la delegación más próxima de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. o de la compañía encargada del transporte del producto T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U.

## 8- DEFECTOS

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. garantiza sus neumáticos contra todo defecto de fabricación, pero no puede responder en modo alguno, de los daños a personas o cosas que se produzcan debido a un uso impropio de sus productos. La apreciación de los defectos de fabricación, queda reservada exclusivamente a los técnicos de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. Por lo tanto, no se aceptarán sin aprobación de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U., devoluciones injustificadas. Las que sean admitidas como defectuosas se devolverán a portes pagados a la Delegación T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. correspondiente. Las condiciones de utilización, almacenamiento, montaje e inflado, establecidas por T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., deben ser asumidas por los clientes, los cuales deberán informar de ellas a los usuarios.

## 9- MANIPULACIONES

Queda terminantemente prohibido raspar o alterar, total o parcialmente el producto, sea cual sea su alcance y su procedimiento, así como revender neumáticos averiados en momento posterior a la venta, recayendo todo el riesgo sobre el adquirente. Los neumáticos recauchutados, renovados o reclasificados que T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. suministre, deberán ser vendidos por sus clientes, indicando a los usuarios la naturaleza exacta de cada producto.

## 10- OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR T.W.S.E. Y MITAS-TYRES S.L.U.

En la venta y/o instalación de neumáticos de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U., el distribuidor se compromete a:

- 1) Realizar el montaje de acuerdo con las especificaciones técnicas de T.W.S.E. o Mitas Tyres, S.L.U. y la máxima diligencia.
- 2) Montar en cada caso los neumáticos más adecuados al tipo de vehículo y uso al que éste se destine. En ningún caso, la falta de existencias de un determinado neumático, justificará la instalación de un tipo de neumático distinto al que objetivamente resultaría recomendable.
- 3) Informar a su cliente sobre las prestaciones técnicas y características del neumático vendido, así como las normas a seguir para su adecuado mantenimiento y óptimas prestaciones (presión, profundidad de banda, control de equilibrado, etc.).

## 11- RESPONSABILIDAD

T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. no responderán de los daños producidos en la mercancía suministrada o en terceros, que sean consecuencia de la utilización de la misma de forma distinta a la habitual o contrariamente a las indicaciones de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U.

## 12- MARCAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como consecuencia de la compra de productos, el comprador no adquiere ningún derecho respecto de los nombres comerciales, marcas, modelos y demás derechos de propiedad industrial de T.W.S.E. y Mitas Tyres, S.L.U. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Ambas partes se someten expresamente al derecho español y a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia a los de su propio fuero y domicilio.

# Condições Gerais de Venda

## 1- ENCOMENDAS

A efetivação de qualquer encomenda implica a aceitação pelo cliente das condições gerais, das condições comerciais e das tabelas de preços em vigor, não obstante as cláusulas ou condições que possam constar dos respetivos documentos de compra. As encomendas estão sujeitas à aceitação pela Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U..

## 2- PREÇOS

As tabelas de preços não obrigam ao fornecimento das mercadorias, nem à aceitação de encomendas. Os preços e demais condições constantes nas tabelas de preços poderão ser alterados sem aviso prévio. Os produtos serão faturados em conformidade com as tabelas em vigor.

## 3- PAGAMENTOS

O pagamento dos nossos fornecimentos deverá efetuar-se na data de vencimento das faturas, de acordo com as condições comerciais pré estabelecidas.

Nos casos em que se verifique o incumprimento dos prazos de pagamento, serão debitados ao cliente juros de mora, reservando-nos ainda o direito de suspender qualquer fornecimento a crédito e reclamar a devolução dos produtos a cargo do cliente. Os produtos mantêm-se propriedade da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U., até ao seu integral e efetivo pagamento por parte do cliente.

## 4- ENTREGA

A Trelleborg Wheel Systems España, e/ou S.A. Mitas Tyres, S.L.U. assegurem, para o território de Portugal continental, a entrega da mercadoria na morada/armazém do cliente. Em caso de diferentes instruções do cliente, a responsabilidade e as despesas do transporte passam a ser da conta de este último.

As mercadorias ficam por conta e risco do comprador a partir do momento em que lhe são entregues ou ao seu transportador/representante.

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U. suportará as despesas de transporte sempre e quando o pedido supere os 25Kgs. de peso. Em caso de não ser assim, os gastos de transporte estarão por conta do cliente.

O cliente, no acto de entrega/descarga, deve verificar sempre se a mercadoria está no seu perfeito estado, devendo para o efeito assinar um documento de entrega e no caso de se verificarem a existência de danos ou faltas, deve apresentar as suas reservas ou reclamações por escrito, na guia de transporte. Tais reservas deverão depois, no prazo de cinco dias úteis, após entrega da mercadoria, ser comunicadas por escrito ao transportador, em carta registada, com cópia para a Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U.. Só serão aceites devoluções no máximo de 5 dias depois da data de recepção da mercadoria e após a inspeção e aprovação do especialista Trelleborg ou Mitas. Em todos os casos, os custos serão cobrados ao cliente.

## 5- DEVOLUÇÕES

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U. não aceitam devoluções de mercadoria por elas fornecida.

## 6- RECLAMAÇÕES

Toda e qualquer reclamação será objeto de análise por parte dos serviços técnicos da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. ou Mitas Tyres, S.L.U.. Só serão analisadas reclamações quando os dados dos utilizadores e respetivo veículo sejam facultados à Trelleborg Wheel Systems

España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U..

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. declinam qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso anormal/inadequado dos seus produtos.

## 7- UTILIZAÇÃO – SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO

Os produtos da Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. respeitam integralmente as características anunciadas, pelo que nenhuma responsabilidade por utilização inadequada e/ou incorreta, será assumida.

Deverão ser observadas quer pelos compradores quer pelos seus clientes os conselhos e recomendações de utilização fornecidos assim como os constantes das documentações técnicas no que respeita ao armazenamento, transporte, montagem, pressão e utilização dos pneumáticos.

É expressamente proibido alterar, apagar ou destruir, total ou parcialmente, os sinais de identificação (marcas, letras, números, etc.) que estão expostos nos produtos fornecidos pela Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e/ou Mitas Tyres, S.L.U., reservando-se as mesmas ao direito de atuar judicialmente contra os responsáveis.

## 8- ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES

A Trelleborg Wheel Systems España, S.A. e Mitas Tyres, S.L.U. reservam-se o direito de alterar estas condições de venda em qualquer momento. Quaisquer alterações às presentes condições de venda serão comunicadas por escrito.

## 9- LITÍGIOS

Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução ou interpretação dos contratos de fornecimento efetuados ao abrigo das presentes condições gerais, nomeadamente no que concerne ao pagamento do preço, será competente o foro da comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.


**Mitas Tyres, S.L.U.**

Avda. Somosierra 12B 2ºA  
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)  
Tlfno.: +34 91 490 44 80  
Fax: +34 91 490 44 81  
info-sp@mitas-tyres.com  
www.mitas-tyres.com



MITAS a.s. cumple con la normativa sobre el uso de hidrocarburos policíclicos aromáticos según la normativa europea EC/2005/69 y posteriores regulaciones EC/1907/2006, desde el 1 de diciembre de 2009.

Esta información está sujeta a modificaciones técnicas, errores de impresión y errores en textos e ilustraciones.



**Su distribuidor:**

**Mitas**

mitas-tyres.com